

HPE Gen8 服务器通过 iLO 4 Web 收集 AHS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
➢ 连接 iLO	1
三. 操作步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen8 服务器通过 iLO 4 Web 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 连接 iLO
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 操作步骤


1. 在网页地址栏输入 iLO 地址，输入账号密码，登录 iLO。



2. 选择左侧 Information 下的 Active Health System Log，选择日志的始末时间，默认为近一周的时间，直接点击 **Download** 即可。



3. 点击 **Download** 后会提示 AHS Log 正在下载。



4. 日志默认会保存在浏览器下载内容位置，下载好后得到一个后缀名为 “.ahs” 格式的日志文件。

