


配置生成及健康巡检智能体使用指导

1. 安装全天猴 AI 服务平台-工程师版

1) 登录知了社区 zhiliao.h3c.com，点击“智能体”。




2) 点击配置生成的标签，弹出提示后点击 iservice 链接，下载全天猴服务平台客户端。



3) 登录 iservice 系统，点击右上角的下载链接。如若是首次登录，需注册帐号。



4) 安装全猿 AI 服务平台客户端。



请输入端口号



请输入服务监听的端口号:

Nullsoft Install System v3.11

< 上一步(P) 下一步(N) > 取消(C)

选择安装位置

选择 全天候AI服务平台 v1.0.1 的安装文件夹。



注意: 安装路径仅支持英文、数字、横线(-)、下划线(_)和空格 (不能以空格开头)


安装目录

浏览(B)...

所需空间: 213.6 MB
可用空间: 543.2 GB

Nullsoft Install System v3.11

< 上一步(P) 安装(I) 取消(C)



5) 登录全天猴 AI 服务客户端。如若是首次登录，需注册帐号。




2. 配置生成智能体使用方法

1) 点击智能体访问页面的“配置生成”，跳转至全天猴 AI 服务平台。



2) 安装“设备管理”和“控制台”工具。



3) 运行设备管理，添加设备。也可以批量导入。



设备管理

< 返回 新增设备

基本信息

* 设备名称:  * 设备类型:

系统名称:

连接信息

* 协议类型: 用户名:

* 设备端口: 密码:

* IP地址: 管理员密码:

FTP信息 涉及文件传输时，如果无法使用设备的SFTP Server，会尝试在设备上登录本地的FTP Server

代理信息



4) 运行控制台，进入配置生成界面。




5) 双击已纳管的某台设备，打开对应设备控制台。点击右上角的“AI 智能助手”图标，点击“配置生成”按钮。在智能助手对话框中输入对应的问题。



6) 智能助手自动生成配置脚本。脚本可在线编辑, 并在人工确认下发后, 自动下发脚本至中间的控制台。





1) 安装“健康巡检”工具。

