

组网及说明

IMC版本为PLAT 7.3 E0506P03

配置步骤


- 1、授权场景条件:
设备区域管理、设备类型管理、授权时段策略管理
- 2、授权命令配置:
Shell profile配置、命令集配置
- 3、设备管理:
配置共享密钥、绑定设备区域、绑定设备类型
- 4、添加用户名、密码

配置关键点

配置“授权场景条件”



添加“设备区域管理”



设置“区域名称”




设置“设备类型管理”



增加




设置“授权时段策略管理”




增加，设置“授权时段策略名称”、“生效时间”、“失效时间”




设置“授权命令配置”、“shell profile配置”




设置“shell profile名称”-“授权级别”




设置“命令集配置”




设置“命令集名称”、“缺省授权方式”




配置“设备管理”




增加设备，设置“共享密钥”、“确认共享密钥”，绑定“设备区域”、“设备类型”




配置“授权管理”




绑定“设备区域”-“设备类型”-“授权时段”-“shell profile”-“授权命令集”




配置“用户设备分组”，设置“分组名称”、“授权策略”



设置“设备用户管理”-“所有设备用户”



设置“账号名”-“登陆密码”-“登陆密码确认”-“设备用户分组”-“用户的授权策略”



至此，IMC TAM部署配置已完成！