软件版本升级 **韦家宁** 2020-04-18 发表

组网及说明

本案例为F1060软件版本的升级方法(WEB) F1060版本信息如下: [H3C]dis version H3C Comware Software, Version 7.1.064, Alpha 7164 Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C SecPath F1060 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minute Last reboot reason: User reboot Boot image: flash:/sim_f1000_fw-cmw710-boot-a6401.bin Boot image version: 7.1.064, Alpha 7164 Compiled Sep 18 2017 16:00:00 Boot image version: 7.1.064, Alpha 7164 Compiled Sep 18 2017 16:00:00

Slot 1:

Type : LSR1SRP2C1 BootRom : 1.09 PCB : Ver.A FPGA : NONE CPLD : 001F CpuCard Type : LSR1CPA PCB : Ver.B CPLD : 001D BootRom : 1.08 Mbus card Type : LSR1MBCB Software : 109 PCB : Ver.B

[H3C]



输入用户名、密码,点击"登陆"。



登陆成功



点击"系统":

1 改憲 - 三号人改憲								
H3C Chassis			2					
144	< G行業校							
0 10/10/0	(現代現代) ・ 会議予想目的							
	DEKS			* II D 0 X	5916			
					RDIAD =	(8:51	洋田信息	
Manatra					2020-04-18 16:28:	57 • Error	Physical state on the i	nterface GigabitEtherne
	nowne	QUERE		wate				
	RINE BRIT			* = 0 • ×	系统会话统计			
	10	建三统计	一入沈重				<u>5</u> —↑∲47(↑)	

点击"升级中心"



点击"软件更新"



点击"升级软件系统"



选择文件,点击"确定"

	https://192.168.200.240/wnm/frame/index.php?sessionid = 2000015e815b	= 17 - 0 × 442c7a392bcb90d1ae7d9862MA_Ubp ∲ ☆ - ⊗ minime#1705 Q ⊖ ±
C 1 4000 C	E2	••• •••
0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0	fash/am_f000_freeme710-quitae-ad-61.3m Conversion 2004-2017 #032-104.###	500 8054 08-000

配置关键点

- 1、提前准备好要升级的新软件版本
- 2、在防火墙内将涉及到的接口都加入安全域,并放通域间策略,确保PC能PING通F1060
- 3、如果使用https方式登陆防火墙,登陆的用户必须赋予了https的登陆方式。比如admin用户在默认仅
- 赋予了http登陆权限,没有赋予https登陆的权限。