(m) iMC部署TAM后删除设备提示失败的解决办法

PLAT iMC **韦家宁** 2020-05-22 发表

不涉及						
问题描述						
MC部署TAME	一副除设条提	- 二 生 吹 か	下図紙示・			
	加加的反田区					
HBC Honoreau	600 90B	10° 98	NO NA NACES			
nowe >	2-10 10810-188838 -	- IRANER				
RARPER	2002A					
- 10000-Matrix	inertax A	10.190.37.248			10.190.37.249	
- 國 快速入门	0404		10.6	0.670		21 S
	2440					
· 5538884	_	_				
D Rotte	10111 11:2013人 151854	15 E203 E200	STORAGE BARGS			
· LDAPESER	✓ #86.888 0	issuperie +	0499	6040334	6479	77563.0
- 业为学校研究		10.190.57.248		PUBBIN	HSC-V7	104
• 24098022 (2020-1212)	 ● ■ ■<th>10.190.37.348 30.190.37.349 9. 第 1/3 页。</th><th></th><th>ndiaen</th><th>HIC-97 HIC-97</th><th>a. E</th>	10.190.37.348 30.190.37.349 9. 第 1/3 页。		ndiaen	HIC-97 HIC-97	a. E
	₩ ляравает, шелец - а рад	10.190.37.248 10.190.37.249 1, M 1/1 D,	105 0.05	Niles	HGC47 HGC47	10. 20.
HIC Hardware Carres	рин 2006 сан. – 2006 сан. – 2 2007 – 2006 сан. – 2 2007 – 2006 сан. – 2	10.190.37.245 10.190.37.249 7. 16 1/1 (7), 17. 16 1/1 (7), 17. 19.19 (17.19) 17. 19.	948 MB 2004036	Nice Middle	HGC-47	n, 5,
107552 ********************************	минастрание и портисти и пор	20.390.377.245 20.290.377.249 2. Mi U L M, 97.20 PB ²⁺ 198922211 > 10.269.2218 > 8.24	948 N.B 2004-05	Nike XM(157)	HGC-47	n, ñ,
10月前に回 10月前に回 10日に 1	ARE SECT	10.100.37.246 10.100.37.240 F. M L/1 R, MO20 FB/* MO202 FB/* MO202 FB/*	905 NS 2009-035 51220-0316-0317 ::	1430年9 1530年9 162章 355(152) 16250-1-1, 15521-1,	HGC-47	n ñ
	Р Р Р Р	10.100.17.249 10.100.17.249 1.07.40.10, 1.07.40.10, 1.07.40.10, 1.07.40.10, 1.07.40.10, 1.07.40.10, 1.07.40,00,	907 808 200529 512535021971281 740005155	100000 100000 1000000	HIC-17	n G
ADFREE	P PR PR05C05 BR93-2 P PR	10.200 17.46 10.200 17.49 10.200 17.49 10.20 10.4 10.20 10.4 10.200 17.49 10.200	ent ent anti-ca subblecasteriate : Federate	1999 1999 Ref 2000 1992	HIC47	n. 5.
	P RR38005 RR38005 PR P PR P PR P PR P PR	10.200 F7 249 10.200 F7 249 人気 4.45 円、 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」 「変化」	907 848 2009-246 412-009-2419/424 Features	2009 Nilley Rob 204022	HIC-17 HIC-17	a. A
	Р лисков	10.0007240 10.0007240 - 第1455. - 第1455. - 第1455. - 第1455.	6/5 9/8 2009-028 5128-03-03-167-128 7-2008-03-16 7-2008-03-16	10009 10000 808 30552 8000-1, 9092-1,	NIC-17 NIC-17	n. 5.
	Image: Second	10.0007749 2013017349 • W 40 K. • W 40 K.	909 915 100025 11250263091151 12000516	NURY NURP	HIC-47 HIC-47	n. 5.
1000000000000000000000000000000000	Р 808.005	0.03007749 2015017349 • ₩ 40 E, • ₩ 40 E,	10月 11日 副時の日 王王王明の日中の仁有: 王王王明の日中の仁有:	NAMES	NIC-47 NIC-47	n. 6.
	PR PR08008 PR08008 PR08008 PR08008 PR08008 PR08008 PR08008 PR0808 PR0808 <td< td=""><td>10.000 17.40 10.550 17.20 2. W 14 TL W2 RPA W2 RPA W2 RPA W2 RPA</td><td>edit even andre de la constant Panado FLO</td><td>Kary Nilkep Kar XMCD2</td><td>NIC-17 NIC-17</td><td>n. 5.</td></td<>	10.000 17.40 10.550 17.20 2. W 14 TL W2 RPA W2 RPA W2 RPA W2 RPA	edit even andre de la constant Panado FLO	Kary Nilkep Kar XMCD2	NIC-17 NIC-17	n. 5.
	Р лил все в линен - и ПРОВСЕ в линен - и лин в селина Р За по в селина В по в селина лин в селина В по вла лин в селина	10.2007.740 20130.1730 - 제 147.5. MRINE 제 2014 제외에 2014 - 인사 전체 > 114	925 948 2009-028 6128-09-02-919-028 7-8080/812.6	10009 Niller Ref: 304032	NIC-47 NIC-47	n. 6.
	RESECT. MER 2 RESECT. MER 2 RESECT. MER 2 RESECT. RESECT. RESECT. RESECT.	10.0007240 10.0007240 - W 1/3 E. W 1/3 E.	0.5 MB 2009-038 512509-0349-1428 : F2008/971.6	10009 100000 100000 1000000	NICA7 NICA7	n. 5.
	P RM3803 . MM81 - 2	10.20017.40 20150.17.30 20150.17.30 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 201	103 05 200025 1250025005000000 1400071.6	NUMP NUMP	NIC-47 NIC-47	n

过程分析
下载错误日志,打开可看到"存在在线用户"的反馈:
● frortog202005221101281445857142136731262.txt - 记事本
文件(E) 编辑(E) 楷式(Q) 查看(M) 帮助(H)
删除设备失败,原因为:设备"10.190.37.248"上存在在线用户。
删除设备失败,原因为:设备"10.190.37.249"上存在在线用户。
根据错误提示,说明两个设备还存在在线用户,可先在"在线用户列表"查询是否存在在线用户,清额

根据错误提示,说明两个设备还存在在线用户,可先在"在线用户列表"查询是否存在在线用户,清除掉 后再删除具体设备。

解决方法

在"设备用户管理"-"所有在线用户"

HBC Intelligent Menagement Center		首页	708	HIP .	665	88	服務	N86827			
告誓阅读	~	A_ 2668		後 単加用户 公 所有用户 国 用の目的の目							📥 #211
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>>>	4531 866A	8 99: 5	 ・ 一日の日本 ・ 日一位単語 ・ 一日の日本 ・ 日一位単語 ・ 日一位単語 ・ 日一位単語 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	17 17						
- 🍓 存在成绩的设备 - 🐴 古智院计		设备地址		10%/10/102世 设备用户策略 来高速入管理	NE .		品 设备用 餐 所有设 例 研究/	户分组 备制中 地制中		笑型	8
A TopN		选举的设备					2 864 Batti	B ≏	,	後醫时间	开
告誓设置	>						🖧 LDAPR	6-1028			101
安全控制中心	>	259413432						12,141,014		恢复状态	7
Trap輸用	>						10.0	的發分类		201111-01	
Syslog管理	. >	告罄分类						15933			
		Trapi8					10	l≌Trapl8		告警信息	981
								Hi Trapiti		建口索引	
		古智校別		✓ 系急 重要	以唐	- 暫合 _ i	最初			备注	
									南山	100	另存为

点击"高级查询"

HBC Internet		89	-	80	95	68	NA	546RT	Mar 20.200.0.2	N 9 + #	R (à) strin -
风小餐厅	2	\$2.80 - 108.80	*## + 105	1880°							ALLACE (NOR
044722		2007209									88:0H
A 28/01/28		894						\$8.8°018	AS	88 88	
- M HADBER	210										
\$2 Frankson	10	21010-318									

输入设备的IP, 点击查询:

HBC Martineer							S.K.IIT			
10~#18	>	\$2.0° - 08.0	*## - <i>16</i> 4	ntiistiin n						**
680-28		EIGTP 213								
A 25/0-04		896					这些现代分组		a≦	
*****	111	经后期额				-	建学校			
· 查】所有加速用件	200	DEPRIS A		10.19	0.17.248		2	10.190.37.349		
- 創業出産局へ		RAPES A					*			
• Bawe		MARKER &								
- 各 LDAPRP催用	200	17.00								40.47
后面花叶用的常语										200 200

发现确实存在在线用户,勾选上两个在线信息后,点击"清除在线信息":

HBC			NR						-					
3.423		\$2.84 S	- 9879	9818 × 10	00000									-
		9101	ene.											. NAUS
A 28/0*09		0.004	1.218											
A NADERA	310													
\$2 /FR038/0-	10		898.		0.01		2010	-108 c		1057004	(8A868 -	\$6A.8946(89) 0	KANPEN D	671
Al writing.			admini		admi	nly .	HICK			Tacacoliticities	2829-04-57 00:5442		33,290,37,249	
A LOVER-WE	310		admini		admi	nly	HICK	7		TacacolDS2WB	2020-04-17 00:13:15	0	33,290,37,248	***
OLO-MENT		20	28/28	INNINE -	2. 10 1/1 20.								14 14 1 2	> 50 *

HBC									-							
Arrest.	1	90.000	- 128/0	7923 > 101	100400											*
daily at		0.000	r-BR													
A 2807-98		0.000	-PIR													
w Noticella-	210															
S WASSER	310		808		824		0981	HE O		1967048	HA109 +	BLANN((P) 0		12.9117	1012 0	
1 第2章的"			admini	Y	admi	ay.	HIC V7			Taxacageecomas	2020-04-17 00:14:42	0		10.19	0.27.24	
A LINE ROOM	200		admini	4	admir	ay .	HSC V7			Taxacatelecture	2020-04-17 001315	0		10.19	0.57.24	•
2010-99823		-	128/28	. meteri - 2	. NI 1/1 (K,								3		3	1.9

清除完成:

H3C Intelligent Management Control		首页	9020	ЩP	405	58	18.K	系統管理
用戶管理	2	∰ 用 ⁺ > 说编用	/////// > 在3	U用户列表 > 6	生成用产清除成	1 8		
设备用户管理	~	操作结果						
▲ 设备用户分组		操作结果			2个级管	用户的在地理	1思清除成功,	0个级备用户的在场俱乐清除大规。
₩ 所有设备用户	333							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	333							1911
- 🧾 展名单用户								

重新回到"设备管理"界面,搜索出刚删除失败的两台设备:

HBC			-		95	-	-	SARE		
用戶管理	>	5 RP + 88R	-90922 >	128412						
设备用户管理		查问设备								
04A~####		说真印他让从		10.1	90.37.248				*	10.190.37,249
- 慶 代派入/] - 時, 1843年前日日 - 1853年1月1日 - 1853年4日日 - 1853年4日日			A 1566	6 R.24	x 8.889	57004	26 80 48	1945	0645	
5 29812 • LDAPLISET • 2557822		2488	0	8	0.190.37.248		设备型号		245M	道仙美型 H3C-47
來與我人籃裡		-		1	0.190.37.249				00009	H3C-V7

H3C Montheast	85	930	HP?	98	69	8 .8	NACHIN		
sentral >	D 10* - 128/0	-Mature -	OWER						
(4月11日日)	查询设备								
は用い物理管理	说真护地址 从		30.1	90.37.248				-	10.190.37.249
國 快速入门	设备区域					민습		设备类型	
9, 1952年前世祖	设备名称								
授权场徽条件				_					
RECO-CER	10.0 5.01	1160	65 BLBH	x LLDN	5768	6119 N.	84943		
DADORNE	✓ 8888	0		Maplet +		设备型可		10460348	设备类型
业务使用配置			1	0.190.37.248				内局理学	H3C-V7
□ 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、			1	0.190.37.249				内阳使乎	H3C-V7
	共有2条记录	当初第1-2	,第1/1页。						

删除成功: