

# 知 Ucenter使用非administrator账号及非administrator组权限纳管Windows操作系统

APM Ucenter zhiliao\_Cn5coX 2021-01-27 发表

## 组网及说明

无组网图

无版本需求

## 配置步骤

(1) 打开“服务”，保证里面的如下服务启用并运行。

- COM+ Event System
- Remote Access Auto Connection Manager
- Remote Access Connection Manager
- Remote Procedure Call (RPC)
- Remote Registry
- Server
- Windows Management Instrumentation
- Windows Management Instrumentation Driver Extensions
- WMI Performance Adapter
- Workstation

(2) 防火墙开发对WMI的对应端口（默认端口 135 或 445）



(3) 创建WMI用户，并将用户分配到对应用户组（Performance Log Users和Performance Monitor Users）。

Performance Monitor Users 属性

常规

Performance Monitor Users

(1) 到 (3) 步骤可创建.bat脚本完成, 脚本配置如下:

ECHO ON  
描述(E): 此组的成员可以从本地和远程访问性能计数器数据  
NET start "COM+ EVENT SYSTEM"  
NET start "REMOTE ACCESS AUTO CONNECTION MANAGER"  
成员(M):  
NET start ipcss  
NET start ipccator  
NET start RemoteRegistry  
NET start SERVER  
NET start Winmgmt  
NET start wmiApSrv  
NET start workstation  
NET USER monitor "Monitor@123" /add /passwordchg:no  
wmic useraccount where "name="monitor"" set passwordexpires=false  
net localgroup "Performance Log Users" monitor /add  
net localgroup "Performance Monitor Users" monitor /add  
添加(A) 删除(D) 直到Users用户登录时,对用户的组成员关系的更改才生效。  
net localgroup users monitor /delete

确定 取消 应用(A) 帮助