

知 某据点 U-Center jserver无法启动

Ucenter PLAT 刘伟 2021-04-30 发表

组网及说明

略

问题描述

本局点是分布式部署本地数据库，新安装的ucenter进行注册，注册成功重启服务后，登录web授权已经成功。点击立即恢复数据，然后提示恢复成功。再点击启动进程的时候，jserver进程就起不来了。之后重启了服务器并手动停止和开始进程，都无法成功

过程分析

恢复数据导致的进程无法启动，收集server和deploy/log下的dma和dms的日志
看报错是定制开发得java包找不到导致的。Java包名称是ObtainAlarminfo,在这个文件中引用了
D:\Program Files\iMC\client\conf\commonThirdpartyAppContext.xml]
Caused by: org.springframework.beans.factory.CannotLoadBeanClassException: Cannot find class [com.imc.function.ObtainAlarmInfo] for bean with name "ObtainAlarmInfo" defined in file [D:\Program Files\iMC\client\conf\commonThirdpartyAppContext.xml]; nested exception is java.lang.ClassNotFoundException: com.imc.function.ObtainAlarmInfo //初步怀疑是存在定制开发

解决方法

确认有定制开发之后联系定制开发确认java语句的问题，后经过开发注释语句启动jserver 成功

