



CAS 0718和0720版本，开启【VNC控制台密码】后，如何取消

郑博之 2021-09-29 发表

组网及说明

CAS E0718 和E0720版本

问题描述

在CVM界面【系统参数】，对【修改VNC控制台密码】功能开启后，跳转至别的页签，再跳转至【系统参数】界面时，发现【修改VNC控制台密码】的值恢复为【未开启修改VNC控制台密码】，如下图。



过程分析

无

解决方法

如果在开启该功能后，想再取消该功能，可以在【系统参数】界面，先开启【修改VNC控制台密码】，并在【VNC控制台密码】输入内容，再清空，最后点击保存，如下图，才能将该功能取消成功。

动画效果：	☒	安全增加模式：	☒	成功 保存系统参数配置成功。
保密模式：	☒	主机内存预留：	☒	
强制使用HTTPS：	☒	CPU绑定超配：	☒	
* 临时文件目录：	/vms/tmp	虚拟机IPv6地址管理：	☒	
迁移暂停时长(毫秒)：	未设置	* 操作日志保留时长(月)：	600	
告警编码：	BASE64	Intel RDT 防窃闻：	☒	
* 最大外部块个数：	10	VNC 随机密码：	☒	
虚拟机MAC起始地址：	未设置	虚拟机MAC结束地址：	未设置	
存储池二级目录：	☒	ROOT SSH权限：	☒	
共享存储故障隔离：	不重启主机	限制共享存储超配：	☒	
修改VNC控制台密码：	☒			
VNC控制台密码：	未设置			

