

知 关于等保需要禁用TLSv1.0, 采用更高版本的加密方式的配置方法

张海超 2021-11-23 发表

组网及说明

CloudOS E1139H04

配置步骤

每个节点执行:

1、在root路径下备份nginx.conf文件

命令: cp nginx.conf nginxbak.conf

2、修改nginx.conf文件,在如下地方增加红色的标红内容:

```
server {  
    listen    443 ssl;  
    server_name localhost;  
    ssl on;  
  
    ssl_certificate    keystore-pem.cer;  
    ssl_certificate_key    keystore.key;  
    ssl_protocols    TLSv1.1 TLSv1.2;
```

3、重启nginx的容器

docker ps | grep nginx

docker restart xxxx, xxxx为容器的ID

操作实例:

```
[root@cloudos1137H10 ~]# docker ps | grep nginx
```

```
e2cf0dec32a4    nginx:1.11.5-alpine          "nginx -g 'daemon off'" 4 weeks ago
```

```
Up 4 minutes    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:9000->90
```

```
00/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp cloudos-nginx
```

```
[root@cloudos1137H10 ~]# docker restart e2cf0dec32a4
```

配置关键点

每个节点dou"yao"zhi"xing