
linux系统下imc平台在安装时校验oracle成功,但安装完毕后web登录imc时提示组件安装失败


李海涛 2017-06-25 发表

linux系统下oracle和imc平台安装成功后,web登录imc时提示组件安装失败,原因为访问数据库异常,但在部署监控代理中查看各个进程都正常。





部署监控代理运行中提示数据库连接失败:



当时让客户重启各个进程的时候,进程都能够正常启动不会提示数据库连接失败,但部署监控代理中的运行环境还是提示数据库连接失败,当时分析可能是oracle默认最大的连接数的限制(默认150)修改oracle数据库最大连接数即可,修改方法如下:

su - oracle //切换到oracle用户

sqlplus / as sysdba //登陆数据库服务器

select value from v\$parameter where name = & # 39;processes& # 39;; //查询当前设置的最大连接数

alter system set processes=400 scope=spfile; //修改最大连接数,400数值可修改,在原基础上稍加一些就好了,不用设置为超大。

shutdown immediate //停止oracle服务

startup //重新启动oracle服务

1:若在安装imc平台的时候检验数据库不通过,可能是linux系统下在安装oracle数据库的时候对应的依赖包没有安装好,这个可以在linux通过命令查看依赖包的安装情况

2:imc安装好了,但web登录imc时提示数据库连接失败 ,但进程正常且在linux上能够正常通过命令登录到oracle数据库则可能是数据库默认连接数和会话数不够导致的,建议修改为400