

知 WSM移动终端详细信息页面的今天终端带宽趋势图显示为无数据

WSM 汤祺 2022-01-13 发表

组网及说明

WSM监控AC并读取AC、AP、及移动终端的相关指标数据

## 问题描述

WSM移动终端列表里进入移动终端详细信息页面后，会发现今天终端带宽趋势图显示为无数据



## 过程分析

查看移动终端列表上方性能采集参数处是否有启用移动终端的性能采集

The screenshot displays a network management interface with a table of mobile devices. A dialog box titled "性能采集参数" (Performance Collection Parameters) is open, showing a "采集速率" (Collection Rate) field set to 100 and a "关闭" (Close) button. The table below contains the following data:

MAC地址	用户名	IP地址	IP地址	SSID	RSSI值	信道	接收速率(Mbps)	发送速率(Mbps)	接收流量(KB)	发送流量(KB)
fc:25:3f:5b:36:e0	k253f5b36e0	10.153.54.88	22.1.1D	H3C-AMC-BYOD	27	6	26	19.5	0	0
8a20d0f01ee42	8a20d01ee42	10.153.54.62	22.2.1D	H3C-AMC-BYOD	25	6	58.5	52	0	0
8a4568c856	8a4568c856	10.153.54.95					1	18	0	0
8a4568c856	8a4568c856	10.153.54.95					65	72	0	0
8a4568c856	8a4568c856	10.154.161.24					1	1	0	0
8a4568c856	8a4568c856	10.153.54.52					36	36	0	0
1437b77bc27f	1437b77bc27f	10.153.54.108					1	52	0	0
8922855d4d94		10.154.160.44					39	72	0	0
08969539a148	08969539a148	10.153.54.28	22.9.1D	H3C-AMC-BYOD	8	153	13.6	13.5	0	0
087157d862e4	087157d862e4	10.153.54.111	22.10.1D	H3C-AMC-BYOD	29	6	39	39	0	0
04970b4000a	04970b4000a	10.153.54.124	22.A.1D	H3C-AMC-BYOD	18	157	19.6	13.5	0	0
0022be48562e	0022be48562e	0.0.0.0	22.B.1D	H3C-AMC-BYOD	21	157	54	54	0	0
0022be7c29d2	0022be7c29d2	10.154.160.38	22.C.1D	H3C-AMC-BYOD	48	157	135	150	0	0
0022be7a0b8d		10.154.160.46	22.D.1D	cupid	45	181	54	150	0	0

## 解决方法

- 1、针对移动终端开启性能采集即可
- 2、注意：开启后对设备会产生较大性能压力，若关联的移动终端较多，还需谨慎操作

