

知 EIA账号即将失效，是否支持通过iNode客户端推送消息

Radius

Portal

802.1X

iNode

iMC

陈冰洁


2022-02-09 发表

问题描述

EIA 用户认证账号配置了账号失效日期。当账号即将失效时，是否可以通过iNode客户端推送账号即将失效的消息提醒。

解决方法

支持。在接入用户管理-消息下发，选择客户端消息，增加支持新客户端的消息。然后模板类型选择“帐号失效提醒”，其他参数按照实际情况填写即可，如图所示。



其他参数说明，可以参考右上角的联机帮助。比如：

- 生效时间：消息的生效时间。
- 失效时间：消息的失效时间。
- 提示阈值：模板选择“帐号失效提醒”表示UAM在帐号失效前n天开始向终端用户下发提醒消息，n为阈值。
- 执行时机：消息下发的时间点。下发周期选择“一次性”时，时机可选项为“立即向在线用户下发”、“下次上线”和“指定时间”；下发周期选择“周期”时，时机可选项为“每次上线”、“持续在线时长”和“指定时间”。立即向在线用户下发表示仅对当前在线的用户下发消息，立即下发不受策略生效时间和失效时间的约束；下次上线表示当前在线、离线的用户下次上线时，都将收到该消息；指定时间的说明请参见下文运行时间的解释；每次上线表示用户每次上线都会收到该消息；持续在线时长表示用户持续在线一段时间后 will 收到该消息。

