

河 iMC部署监控代理页面显示数据库连接异常 (centos+mariadb)

PLAT **汤棋** 2022-02-09 发表

## 组网及说明

不涉及

## 问题描述

打开iMC部署监控代理页面,运行环境里显示数据库连接异常

## 过程分析

- 1、进入服务器后台,通过命令启动数据库,查看数据库是否启动正常,使用命令: service mariadb st art
- 2、出现数据库启动失败的报错,则可通过命令查看具体报错原因: systemctl status mariadb
- 3、存在如下报错,即代表所在服务器磁盘空间已满,导致数据库启动异常

4、通过命令查看当前磁盘使用空间,即为mysql所在安装目录磁盘空间已满导致

[root@ ~]# df -h				
文件系统	容量	己用	可用	已用% 挂载点
/dev/mapper/	2.7T	186G	2.6T	7% /
devtmpfs	126G	0	126G	0% /dev
tmpfs	126G	144K	126G	1% /dev/shm
tmpfs	126G	1.5G	125G	2% /run
tmpfs	126G	0	126G	0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdal	1014M	173M	842M	18% /boot
/dev/mapper/	100G	100G	20K	100% /var
/dev/mapper/	20G	7.7G	13G	39% /home
tmpfs	26G	32K	26G	1% /run/user/0

## 解决方法

1、清理目录下的文件,释放空间后,使用命令启动数据库即可: service mariadb start