

知 AP跨公网注册做本地转发时配置绿洲认证的注意事项

AP管理 绿洲平台 裴锐霖 2017-07-24 发表

AP跨公网注册，AC是公网地址，并且做本地转发。因为有的公网地址将80端口封了，而绿洲认证时缺省情况涉及到终端访问AC的80端口，所以会出现认证失败的情况。比如AC公网地址是182.245.120.235 规避方法：将端口改为8088。

配置如下：

```
#
portal web-server cloud
url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol?
redirect\_uri=http://182.245.120.235:8088/portal/cloudlogin.html
captive-bypass ios optimize enable
server-type oauth
if-match user-agent CaptiveNetworkSupport redirect-url http://oasisauth.h3c.com/generate\_404
if-match user-agent Dalvik/2.1.0(Linux;U;Android7.0;HUAWEI) redirect-url http://oasisauth.h3c.com/generate\_404
if-match original-url http://10.168.168.168 temp-pass
if-match original-url http://captive.apple.com/hotspot-detect.html user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol
if-match original-url http://www.apple.com user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol
#
ip http port 8088
ip http enable
ip https enable
#
portal local-web-server http
tcp-port 8088
```