## 🗩 EPS升级/替换文件后扫描器状态显示未知

iMC EPS **贾海韵** 2022-04-06 发表

组网及说明 无

问题描述											
现场EPS升级后,扫描器状态显示未知。											
Sucharte - Here Sucharte Subert - Here - Subert - Here - Subert -											
扫描器管理					-						
扫描器名称			扫描器分组		영양 영양 영양 방송						
扫描时间从			至								
网络类型											
增加 删除 零	み 扫描 待审批扫描	器 网关信息 NVR信息	扫描策略 AD域控								
■ 秋惑 ○	扫描器名称 🔻	编口号 · 网络关型	NAT名称 版本号	扫描器分组 扫描时间 🌣	扫描进度 操作						
■ 未知		12000 普通			- 8 🥸 🖻 🖻						

## 过程分析

1. 首先检查进程、端口、防火墙、扫描器配置和版本协议等信息,参考案例: https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/56074 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/165266 检查发现上述配置无误,现场反馈升级前正常,升级后才出现异常,没有配置变动; 2. 以上配置无误,检查扫描器服务是否启动,windows操作系统可在服务中直接查看,Linux操作系统 执行ps -eflgrep EScan查看回显; 正常服务启动时回显如下:

 [root@localhost EScan]# ps -ef|grep
 EScan

 root
 28072
 1
 0
 1:14
 ?
 00:00:00
 /ott/E0608P04/EScan/WatchDog

 root
 28073
 28072
 58
 01:14
 ?
 00:00:08
 /opt/E0608P04/EScan/WatchDog

 root
 28127
 18417
 0
 01:14
 pts/2
 00:00:00
 grep --color=auto
 EScan

检查发现EScan服务没有启动,手动启动报错。启动EScan服务时,需要执行文件EScan,查看该文件 权限,发现没有执行权限:

[root@localhost EScan]# ls -al									
total 77784									
drwxr-xr-x.	13	root	root	4096	Apr	6	22:26		
drwxr-xr-x.	3	root	root	19	Apr	6	22:25		
-rw-rr	1	root	root	604	Apr	6	22:25	collectScanRetLog.sh	
drwxrwxrwx.	2	root	root	4096	Apr	6	23:58	conf	
-rw-rr	1	root	root	53063240	Apr	6	22:25	EScan	
drwxr-xr-x.	2	root	root	6	Apr	6	22:25	EScanner	
-rwxrwxrwx.	1	root	root	8525000	Apr	6	22:25	EScanUI	
drwxr-xr-x.	2	root	root	223	Apr	6	22:25	lib64	
drwxr-xr-x.	2	root	root	114	Apr	7	00:00	log	
drwxr-xr-x.	3	root	root	15	Apr	6	22:25	Netconf	
-rw-rr	1	root	root	664	Apr	6	22:25	pingFunction.sh	

输入命令chmod +x EScan,为文件增加执行权限后,Linux执行以下命令重启EScan服务,windows在图形界面上手动启动即可。重启后查看服务状态正常,扫描器状态也恢复正常。

service EScanService stop;

service EScanService start;

解决方法

1. 首先检查进程、端口、防火墙、扫描器配置和版本协议等信息是否正确;

2. 对于升级或者文件替换后出现的异常,需要关注EScan是否有配置执行权限,服务是否正常启动。