

问题描述

现场从Release 7734P03升级到Release 7743P05版本

升级前信息收集.log - 记事本	升级后信息收集.log - 记事本
24389 24576 8 8 1024 1	6258 6278 192 8 73 1 86 86 kmalloc-192
<code>display system internal ifmg</code>	<code>display system internal ifmgr list</code>
Bridge-Aggregation2(index:654)	Bridge-Aggregation2(index:654)
FortyGigE1/0/53(index:53)	FortyGigE1/0/53(index:53)
FortyGigE1/0/54(index:57)	FortyGigE1/0/54(index:57)
HundredGigE1/0/49(index:49)	HundredGigE1/0/49(index:49)
HundredGigE1/0/50(index:50)	HundredGigE1/0/50(index:50)
HundredGigE1/0/51(index:51)	HundredGigE1/0/51(index:51)
HundredGigE1/0/52(index:52)	HundredGigE1/0/52(index:52)
InLoopBack0(index:652)	InLoopBack0(index:652)
LoopBack0(index:655)	LoopBack0(index:655)
M-GigabitEthernet0/0/0(index:642)	M-GigabitEthernet0/0/0(index:641)
M-GigabitEthernet0/0/1(index:641)	M-GigabitEthernet0/0/1(index:642)
NULL0(index:651)	NULL0(index:651)
Register-Tunnel0(index:653)	Register-Tunnel0(index:653)
Ten-GigabitEthernet1/0/1(index:1)	Ten-GigabitEthernet1/0/1(index:1)
Ten-GigabitEthernet1/0/2(index:2)	Ten-GigabitEthernet1/0/2(index:2)
Ten-GigabitEthernet1/0/3(index:3)	Ten-GigabitEthernet1/0/3(index:3)
Ten-GigabitEthernet1/0/4(index:4)	Ten-GigabitEthernet1/0/4(index:4)
Ten-GigabitEthernet1/0/5(index:5)	Ten-GigabitEthernet1/0/5(index:5)
Ten-GigabitEthernet1/0/6(index:6)	Ten-GigabitEthernet1/0/6(index:6)
Ten-GigabitEthernet1/0/7(index:7)	Ten-GigabitEthernet1/0/7(index:7)
Ten-GigabitEthernet1/0/8(index:8)	Ten-GigabitEthernet1/0/8(index:8)

解决方法

【7500G产品 B70分支】【XC】XC设备上dis mdc interface显示的网管口信息时，网管口索引号是从大开始显示，XGS是从小开始显示。

正常现象，正常交换机重启后，索引号是不会变化的。只有当交换机新增支持逻辑口/单板端口变化，索引号才会改变。

