

知 如何查看网闸GAP的内端机和外端机业务口的MAC地址

网闸 彭钦 2022-07-26 发表

组网及说明

无

告警信息

无

问题描述

如何查看网闸GAP的内端机和外端机业务口的MAC地址

过程分析

无

admin登录 网络检测工具-网络诊断里-网卡IP可以查看

The screenshot shows the H3C SecPath web interface for network diagnosis. On the left is a navigation menu with items like '首页', '用户管理', '应用用户管理', '网络管理', '管理客户端IP白名单', '设备管理', '配置导入导出', and '网络检测工具'. Under '网络检测工具', '网络诊断' is selected. The main content area is titled 'SecPath安全隔离与信息交换系统' and '网络诊断'. It features a dropdown menu for '选择诊断工具' set to '网卡IP', and radio buttons for '内端机' and '外端机'. Below are checkboxes for 'SLOT0/0', 'SLOT0/1', 'SLOT0/2' (checked), and 'SLOT2/1', with a '查询' button. The '详细信息' section displays the following output:

```
5: slot0-2: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 28:51:32:11:13:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.10/24 scope global slot0-2
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

