李树兵 2017-10-15 发表

iMC EIA从7.2版本之后就把无感知用户列表的信息统一放到了终端设备管理中,终端设备管理里面记 录了用户的MAC地址、帐号、系统以及无感知状态等。此信息一般是需要用户先通过一次正常的portal 认证上来之后, iMC获取到信息之后加入表中。但有时用户想要实现不需要第一次认证直接能自动上线 。这样我们就可以在开启无感知认证的情况下在iMC后台手动批量导入无感知认证用户的信息方便用户 使用。本案例将介绍如何通过导入文件批量导入无感知认证用户。 略。

第一步:制作一个导入的文件,如果列间隔符使用Tab键的话那么文件内容之间使用Tab键进行间隔。 如下图:第一列设置为MAC地址,第二列设置为帐号名,第三列设置为终端类型,第四列设置为终端 操作系统,第五列设置是否启用无感知(0表示启用,1表示不启用)。

🕘 test222.txt - 记事本	_	×
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)		
34:F6:4B:CA:19:23 test PC Windows 0		
弗		

>	■ 用户 > 终端设备管理 > 批量导入	
~	批量导入	
>>>	♥提示	
>>>	导入文件必须为ANSI编码的文本文件。	
	导入文件 *	
>>>	文件中列分隔符 Tab ▼	
	下一步	

第三步:选择基本信息对应的列数。如果要导入帐号名必须此帐号名在本地接入用户有,导入接入帐号的方法请参考KMS案例《iMC EIA批量导入用户典型配置案例》,案例链接: http://kms.h3c.com/View.aspx?id=42274。

>	, 用户 > 终端设备管理 > 批量等	寻入						
~	批量导入							
·>>	基本信息							
~>>	MAC地址 *	文件中第1列 ▼						
	帐号名	不在文件中选值▼		0				
·>>	终端厂商	不在文件中选值▼						
	终端类型	文件中第4列 ▼						
	终端操作系统	文件中第5列 ▼						
	MAC无感知认证状态	文件中第6列 ▼ ?						
•>>>			上一步	确定取消 形	١Ü.			

第四步:确定无误之后点击"确定"。返回导入成功。之后就可以在终端设备管理看到导入的终端信息了。这样这个终端就可以直接连入网络而不需要先进行portal认证了。



■ 用户 > 终端设备管理								★加入り		
终端设备查询										
<u>帐号</u> 名				MAC地址						
启用/禁用时间 0			۵	至						
厂商				终端类型						
操作题	系统				MAC无感知认证状态					查询
批量	副除 批量导入 禁	用MAC无感	知认证 启用	MAC无感知	11认证 清除线	《端信息 清秋	余限定接入用户			
	MAC地址 \$	帐号名 ▲	用户姓名 \$	厂商≎	终端类型 💲	操作系统 \$	MAC无感知认证状态 \$	启用/禁用时间 \$	限定接入用户	修改
	34:F6:4B:CA:19:21				PC	Windows	禁用	2017-09-25 21:07:08	Řo	B
	34:F6:4B:C8:6E:32				PC	Windows	禁用	2017-09-25 20:04:26	Řo	Ø
	34:F6:4B:CA:19:23				PC	Windows	启用	2017-10-09 17:37:14	Řo	ľ
	34:F6:4B:CA:19:22				PC	Windows	启用	2017-10-09 17:33:38	Řo	P
	F4:30:B9:CD:C4:D3	abc	fanjinshuai		PC	Windows 7	禁用	2017-09-26 12:52:53	หือ	B
	B4:0B:44:E7:28:07	whj	whj				禁用	2017-10-09 16:28:37	หือ	B
共有	16条记录,当前第1 - 6	, 第 1/1 页。						«	< 1 →	»

无。