



iNode在物理机上做认证报错禁止在虚拟机上运行

iMC

贾海韵



2022-09-29 发表

组网及说明

无

问题描述

在Win11物理机上进行inode认证，接入策略勾选禁止在虚拟机中运行，但是认证的时候报错：客户端禁止在虚拟机下运行。



过程分析

1. 首先确认客户认证使用的是物理机thinkpad;

2. 查看iNode日志, 有如下报错:

[2022-08-23 11:22:45] [Warn] [245c] Santi CheckRunningUnderVm: Running under VM

[2022-08-23 11:22:45] [Info] [245c] SecCheck 客户端禁止在虚拟机下运行, 用户将被强制下线。

[2022-08-23 11:22:45] [Dbg] [245c] SecCheck pxyChkGetThrd: [Pt,Co,Cfg] - [8021,8022,942604] 客户端禁止在虚拟机下运行, 用户将被强制下线。

3. 查看操作系统systeminfo, 发现如下记录, 系统里确实是有hyper-v虚拟化:

```
[01]: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
连接名: WLAN
状态: 媒体连接已中断
[02]: ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
连接名: 以太网 3
启用 DHCP: 否
IP 地址
[01]: 77.16.29.179
[02]: fe80::9d01:382d:ae62:b408
Hyper-V 要求: 已检测到虚拟机监控程序。将不显示 Hyper-V 所需的功能。
C:\Users\86188>
```

解决方法

1. 卸载虚拟化hyper-v;
2. 去勾选接入策略中的【禁止在虚拟机上运行】。

