

组网及说明

1 配置需求及说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件为iNode PC(PC客户端), 测试iNode版本为iNode PC 7.3 (E0524)。

1.2 配置需求及实现的效果

配置L2TP VPN IP资源接入时需要在终端上安装iNode客户端软件, 本章内容主要介绍iNode软件安装方法。

2 组网图

不涉及

1 配置步骤

1.1 使用H3C官网下载的iNode客户端安装方法


1.1.1 官网iNode软件介绍

下载路径：www.h3c.com.cn>产品支持与服务>文档与软件>软件下载。



1.1.2 下载iNode PC(PC客户端)管理中心

下载官网最新iNode PC 7.3 (E0524)版本，本案例以此版本举例，如有更新请以最新版本为准。




用于软件下载的账号：**yx800** 密码：**01230123**

首页 > 产品支持与服务 > 文档与软件 > 软件下载 > 管理软件 > iNode客户端 > iNode PC(PC客户端)



根据自己的操作系统选择适合的安装软件。





TRM安装包与SSL功能无关，请安装“iNode Management Center for Windows 7.3 (E0524).exe”软件。

名称	大小	压缩后大小	类型
..			文件
<u>iNode Management Center for Windows 7.3 (E0524).exe</u>	167,426,2...	165,128,0...	应用
TRMCenter7.3 (E0524).exe	9,498,772	7,248,572	应用

1.1.3 iNode PC(PC客户端)管理中心安装步骤

配置关键点
无



iNode Management Center - InstallShield Wizard

可以安装该程序了
向导已就绪，可以开始安装了。

