🗩 U-Center 2.0如何对应管理员管理对应的资源分组

U-Center 2.0 **刘子**溪 2022-12-08 发表

组网及说明

配置环境版本以0709p02版本为例

配置步骤

1、增加角色 例如:运维管理角色

| 日日の | ☆ 首页 中 向导 図 监控 ◎ 自动化 | ○流程 60资源 □□分析 | G 系统 1 | | 0 245 0 888 0 22 0 6 |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| 系統 | | | | | |
| ※ 机构管理 | | —— 基本信息 - | | | |
| P. 操作员管理 | | | all-**. | | |
| 冬日中管理 | | | SETU: | NUMBER STREET | |
| ③ 角色管理 | | | •角色名称: | 运维管理角色 @ | |
| 角色组列表。 | 角色名称 ≑ | 121F | 角色描述: | 请给入角色描述 🔮 | |
| 角色列表 | | | | | |
| □ 新庆祝晋 | | | 生效权限: | > 系统 全国 | |
| 6 日志管理 | | | | > 监控 1868 | |
| ☆ 告份恢复 | | | | > 报表管理 取消 | |
| ④ 系统维护 | | | | > 告咎管理 取選 | |
| 🗆 邮客管理 | | | | > 权板管理 全选 | |
| □ License管理 | | | | > 资源发现 金选 | |
| | | | | > 資源推控 取調 | |
| | | | | > %E 23 | |
| to bee and " | | | | > 性能視到 金选 | |
| | | 2 1 | | > 资源 全选 | |
| | | | | > 健康分析 全班 | |
| | | | | > 自动化 全选 | |
| | | | | > 网络海童 全选 | |
| | | | | > 自定义大屏 全 選 | |
| | | | | > Syslog最终 全民 | |

增加生效权限 (重要)

| 生效权限: | > | 系统 | 全选 | |
|-------|---|----|----|--|
| | | | | |

系统下的资源分组必须勾选,否则看不到角色分配的资源分组A,

| | 查看视图信息 | 🗌 编辑视图信息 | ● 授权视图 | |
|--|-----------|----------|--------|------|
| | 资源分组 | | | |
| | 为资源分组增加资源 | ☑ 増加 | ☑ 修改 | ☑ 删除 |
| | 查看 | | | |

作用范围:一个资源分组A组,一个存储资源

| 法探察部分组 法探察部 副除 | | |
|------------------|---------|------|
| | | |
| 资源标签 | IP地址 | 资源类型 |
| HPE 3PAR_1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 存储 |
| | | 资源分组 |

2、增加角色组织

把之前的运维管理角色加到运维管理组中

| | ⑥普页 中向导 | 8222 0 1340 | 0 mm 6 |) 街橋 国分1 | л G жы | 1 | | | | Ø 245 Ø 524 Ø 22 Ø 6 Ø 3 ⋪ 0 | 🕒 🏟 edmi |
|------------------|----------------|--------------------|---|----------|------------|-----------|---------|----------|---|---------------------------------|----------|
| Rife | | | | | | | | | | | () un |
| A GANTER | | | | | - | | | | | | |
| A 操作员管理 | RED 49A | HIR | | | 48-9-16-85 | | | | | | |
| America | | | | | | •角色组名称: | 运输管理组 📀 | | | | |
| () \$49 | | | | | | | | • | | | |
| | | + 🗟 🕹 | | | | | | | | | |
| 角色组列表 2 | | + 🗟 🕹 | | | | | | • | | | |
| 角色列表 | | + 🚡 🇞 | | | | | | | | | |
| - 系统配置 | 业务直看组 | + 5 & | | | | 20-HB : | | | | | |
| B BATT | | + 6 6 | | | | REALITY . | | • | | | |
| | DSm #gat | + = 2 - | e e o o o o o o o o o o o o o o o o o o | | | | | | | | |
| I MORRIE | SURVE HEREIGE | 1800 | • • • | | | | | | | | 1 |
| @ Riemio | Bitcare | 1800 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | • | | | ٩ |
| 目 邮寄管理 | | + 5 / 0 | 1.8 | | | | | | | . S#S286 | |
| The License Pill | | + 5 / 0 | 1.8 | | | | | | | | |
| | | + 500 | 1. 6 | | | | | | | | |
| | | + 50 | 8.0 | | | | | | | | |
| La Barra 6 0 0 | | + 5 2 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | * | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

3、增加管理员 账号yunwei 为例

| 数字化解决方案领导者 | | ************************************** | 化 〇元程 的资源 国分析 區 | | | 245 	 122 	 122 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 	 120 |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 系统 📃 | | | | | | |
| ◎ 机构管理 | | | | | | |
| ◎ ##8篇 配量关键点 | 一 操作员基本偏终 | *操作员名称: | | ٥ | 最后一次密码修改时间: 2022-12-0 | |
| <i>在</i> 就要作为 <i>实 试</i> 在 而 次 问 | | | | | 16202063: 🔵 | |
| | | | | | | |
| | 查看视图 资源分组 | 語信息 | 🦳 编辑视图信息 | □ 授权视图 | | |
| | | | 100 Los | | | |
| | 🎽 为资源分 | 泊增加资源 | ☑ 瑁加 | ☑ 修改 | ☑ 删除 | |
| | ☑ 查看 | | | | | |
| 之前这里没有 | | 使用 [§] ur | | 】能看到存储设备, • | 看不朝發源 <mark>旁组</mark> → ###\$₩##6: 10 | 的A组的设备 • |
| 选择作用范围 | | | | | | |
| | | 全部 # | | | | |
| | | | | | | |
| | | <u>کې</u> | 标签 | IP地址 | 资源类型 | |
| | | HP | 時签 3PAR_1.1.1.1 | IP地址 1.1.1.1 | 资源类型 存储 | |
| | | HPI | 2時28 E 3PAR_1.1.1.1 | IP地址 1.1.1.1 | 资源类型 存储 资源分组 | |
| 8 DODIO | | - Эназая: | 195 2 E 3PAR_1.1.1.1 | 1111 R0# | 交政 关型 存储 资源分组 | |
| A BATER | | - Эчебая: | 447 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | 11.1.1 | 交選关型 存儲 资源分组 | |
| A BARR © Activ | | ・分地名称: ・分地名称: | AE • yumettest • | 11.1.1 | 交流大型 存儲 资源分组 | |
| А аучын © Абана – – Экана – – | | ・分田高称: ク田両述: 所張分明: | ARE AGE AGE AGE AGE AGE AGE AGE A | 11.1.1 ROM ROM | 交流大型 存储 资源分组 | |
| Алуныя • Астия • Астия • Улянова • Улянова | | 分配 ・分面 の の<!--</th--><th>HFX</th><th>1.1.1.1 ROA ROA</th><th>交流大型 存储 资源分组</th><th></th> | HFX | 1.1.1.1 ROA ROA | 交流大型 存储 资源分组 | |
| A 和小田田 ③ 角石田田 → 月石田田 → 秋秋秋田 → 小田伊田田 が田伊田田田 本が田田田田田 本が田田田田田 本が田田田田田田田田田田田田田田田 | | ・ 分戦る称: ・ 分戦る称: 分戦隔後: 所職分戦: | APAC 1.1.1.1 | 1.1.1.1 R0% | 资源失业 存储 资源分组 | |
| Аплени Ферме Ферме Унита | | | AB ALLINI | 11.1.1 ROM ROM ROM | 交流大 业 存储 资源分组 | |
| A Bovers G Actor Autor State Stat | | эзг нР Аф энцяки, энцяки, энцяки, жазна, почал, | AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE | 11.1.1 R0% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 8 | 交流大型 存储 资源分组 | |
| A 四小田田 中 和田田 中 和田田 ・ つ 田田田 ・ つ 田田田 ・ つ 田田田 ・ の 田田田 ・ の 田田 ・ の 田 <li< th=""><th></th><th>• 96688. • 96688. • 96688. Мікэлі.</th><th>ARE SPAR_1.1.1.1 ARE ARE Purmetinst KKEEDEERE RADARE PURMEE PURMEE PURMEE PURMEE</th><th>11.1.1 ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ</th><th>交流大型 存価 遊游分組</th><th></th></li<> | | • 96688. • 96688. • 96688. Мікэлі. | ARE SPAR_1.1.1.1 ARE ARE Purmetinst KKEEDEERE RADARE PURMEE PURMEE PURMEE PURMEE | 11.1.1 ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ | 交流大型 存価 遊游分組 | |
| ▲ 創介世歴 ● 角を世界 ● ○ 角を世界 ● ○ おめた用 ● ○ おめた用 ● ○ おゆた用 ● ○ おゆた用 ● ○ おゆた用 ● ○ おかた用 ● | | эзг нР Аф эрака эрака эрака эрака арака | APA | 1.1.1.1 R0% R0% R0% R0% | · 资源大型 - 存储 资源分组 | |
| ○ 約4日日 ○ 約4日日 ○ 約4日日 ○ 約4日日 ○ ※約5日 | | | Ale | 11.1.1 ROM ROM ROM ROM ROM ROM | アロス (19)164 POU (19)16 PO | |
| ▲ 約→100 ● 角を記録 → 約回記録 → 100 → 100<th></th><th>- Элеке. Элеке. Элеке. Маран.</th><th>AME</th><th>11.1.1 ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM</th><th></th><th></th> | | - Элеке. Элеке. Элеке. Маран. | AME | 11.1.1 ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM | | |
| ○ 自分目標 ○ 自分目標 ○ 自分目標 ○ 加合目標 ○ 加合目 ○ 加合用 ○ 加合用 | | • 99666. 99666. 99666. 99666. | AB | 11.1.1 ROM BUT BUT BUT BUT HIC-5 | 更改更生 存儲 资源分组 | |
| | | • 99666. 99866. 99866. ионял. | HF42 SPAR_1.1.1.1 Image: state | 1.1.1.1 | 資源大型 弁績 資源分组 | |

5、验证登录

yunwei账号登录,只有A组里的设备和单独添加的一个储存

| 自己の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | 企 首页 | ∆ 88 | 19 <u>19 19</u> | Ф п њК | 國分析 | i sist | | | | | 0 | 2 💿 784 💿 0 💿 6 🛛 | 11 % | | | C | \$ yu | iwei ~ |
|--|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----|------------|------|-----|----------|--------|-------|-------------------|--------|---|---------------|------|--------------|--------|
| 2010 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | e . | | |
| B. M642020 | SNM | PiQM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PI18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,95 28 | 820 | 892 | EMAN | \$275212 | NS | aas Rear - | | | | | | | | | | | | |
| 存留 | | 40 35 | • 89i | 160 X | | • SPANP | 0829 | 管理站 | сримия ÷ | 内存和图 ÷ | 463BA | 不可达性 ÷ | RJANK: | | 19 1 1 | | | |
| 38382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 50550 | 共有1.55 | 88. HAN | 1-1.361/ | 12 | | | | | | | | | K 1 | 2 | 15 新/河 | ~ p; | 1 | д |

| 自己の主要なななない。 | ⑥ 首页 | ▲ 告留 | 8 26 | © 自动 | K 🖾 3 | எ கே | ife. | | | | 0 2 0 784 0 0 0 6 | or •6 | | ₿ ¢ , | inweis |
|-------------|------|------------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------|------------|--------------|-------------------|-------|----|--------------|--------|
| 螺纹 | | | | | | | | | | | | | | | |
| · M642332 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 123 | | RUTER | 2 4272 | 212 N | 9 8 86 | i Rear | * | | | | | | | |
| 16,95 28 | | जास | 1.0 | | 8W ÷ | | | ±KµP ≎ | 美型。 | 作世状态 : | 社務状态 : | | 提作 | | |
| 存留 | | 2 1 | 医连接失败 | | | | | | 🙎 HPE 3PAR | 3 % 8 | | | | | |
| 3908b | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 操作系统 | | | | | | | | | | | | | | | |

admin登录

| | 18 | 白白云 中央寺 國重法 勾目动化 〇九烷 的资源 罕分析 医系统 | | | | | | | | | | | | | @ 245 @ | 924 💿 23 💿 6 (| 4 -6 | | ۵ | 🗘 admin | ÷ |
|-------------|----|----------------------------------|-------------|---|-------------|----|--------|----------|--|--------|-----|------------|--------|-----------|-----------------------|----------------|----------|----|---|---------|---|
| 篮控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 1511-8031 | | SNMPOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 9883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0. 22948 | | 121 | 201 | ß | R210 R20212 | R# | RIN | 1818ft - | | | | | | | | | | | | | |
| B23548 | | | 40.6 | | 设备标准 | | iQ46IP | | | 8829 ÷ | 常課站 | \$124966 ° | CPUH ÷ | P\$\$14 * | 46501 ÷ | 不可达 * | Riskt: ÷ | 86 | | | |
| 存留 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 18 | | | <u>0</u> II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 操作系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数原库 | | | • 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中间件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他资源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |