

知 某局点SecCenter X6020 安管一体机 CAS中添加硬件查看不到eth0口和eth1口问题处理经验案例

其他硬件相关 刁勇 2023-03-31 发表

组网及说明


组网不涉及

## 问题描述


现场要将eth0口和eth1口用作数据库审计的监听口，但是发现在添加硬件这里没有显示这两个接口

## 过程分析

现场操作如下：



添加接口：



eth0口和eth1口本身的状态是活动的：

eth0:

名称	供应商	MAC地址	速度	状态	MTU	驱动	内核驱动	UUID	操作
eth0	Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection	00:10:13:a5:37:43	1000	活动	1500	内核驱动	0	0000:0b:00:0	ⓘ ✎
eth16	Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection	00:10:13:9d:a0:50	--	不活动	1500	内核驱动	0	0000:02:00:3	ⓘ ✎

eth1:

名称	供应商	MAC地址	速度	状态	MTU	驱动	内核驱动	UUID	操作
eth1	Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection	00:10:13:a5:37:42	1000	活动	1500	内核驱动	0	0000:08:00:0	ⓘ ✎

#### 解决方法

eth0口和eth1口是默认的管理和业务口，暂不支持作为镜像口，建议使用插卡上的接口作为镜像口

