

知 S7506X-G 资源告警 output_flowrate Resources used up.

其他硬件相关 王昕宇 2023-06-16 发表

组网及说明

不涉及

告警信息

RESMON/2/RESMON_USEDUP: -Slot=0;

-Resource=output_flowrate_46-Total=1000-Used=1000-Free=0; Resources used up.

问题描述

只告警，不影响业务，分析告警原因

<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/215129>

https://www.h3c.com/cn/d_202301/1756230_30005_0.htm

nexthoppool2	Overlay下一跳资源池资源
openflow	OpenFlow资源
output_flowrate	出方向报文速率
pbr	PBR资源
pfilterin	入方向包过滤资源

129.5 RESMON_USEDUP

日志内容	-Resource=[STRING]-Total=[STRING]-Used=[STRING]-Free=[STRING]-Resources used up. [STRING]
参数解释	\$1: 资源名称 \$2: 资源总数 \$3: 当前已使用的资源数 \$4: 当前剩余的资源数 \$5: 资源的补充描述信息, 部分资源可能无该描述信息
日志等级	2
举例	RESMON2/RESMON_USEDUP: -Resource=vlaninterface-Total=2048-Used=2048-Free=0-Resources used up.
日志说明	当资源被使用完时, 资源进入用尽状态, 并定期输出该日志
处理建议	请及时清理设备中不用的数据或者表项, 以免对业务造成影响

解决方法

这个对应0槽位的47口，告警里的46+1 是实际的接口
这个接口出方向流量过大导致告警，增加带宽

