

知 workspace向UOS桌面推送消息

云主机

H3C VDI

zhiliao_6kFINK

2023-07-26 发表

组网及说明

WorkSpaceE1013P37版本目前消息推送模板支持Windows的云桌面，如客户需要支持UOS桌面发送消息推送，可以借助Linux上的notify-send命令和WorkSpace的命令下发功能。

配置步骤

1) 脚本如下

```
#!/bin/bash -x
```

```
LOG_FILE=${0##*/}
```

```
LOG_FILE=${LOG_FILE%.*}
```

```
if [[ ! -d /var/log/vdagent ]];then
```

```
    mkdir -p /var/log/vdagent
```

```
fi
```

```
echo "" >>/var/log/vdagent/${LOG_FILE}
```

```
echo `date` >>/var/log/vdagent/${LOG_FILE}
```

```
exec >>/var/log/vdagent/${LOG_FILE} 2>&1
```

```
Title=$1
```

```
Content=$2
```

```
Username=$(who | grep tty | awk '{print $1}')
```

```
XDisplay=$(who | grep tty | awk '{print $5}' | sed 's/[()]/g')
```

```
sudo -u $Username DISPLAY=$XDisplay DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/$(id -u ${Username})/bus notify-send -u critical "${Title}" "${Content}"
```

2) 将上述脚本放置到模板的/usr/bin/目录

3) 用命令下发功能进行下发, 其中-t是保持时间, 时间为毫秒, 命令如下: NotifySend.sh "消息标题" "消息内容" -t 5000



