

知 某局点debug信息无回现

进程监控和维护配置

shawcccc

2023-08-14 发表

问题描述

某局点在AC上进行debug信息收集，但无任何debug日志回显

过程分析

现场AC配置如下

```
info-center loghost 10.195.191.10
```

```
info-center loghost 10.196.10.100
```

```
info-center loghost 10.196.17.101
```

```
info-center loghost 10.216.25.100
```

```
info-center source default console level notification // 配置控制台输出信息级别为notification
```

```
info-center source default monitor level notification // 配置监视终端输出信息级别为notification
```

```
info-center source default loghost level notification
```

```
info-center syslog trap buffersize 65535
```

info-center source命令用来配置日志信息的输出规则

console: 输出到控制台。

monitor: 输出到监视终端。

两者缺省情况下输出信息级别为debugging

【缺省情况】

日志信息的输出规则请参见表1-8:

表1-8 输出方向的缺省输出规则

输出方向	允许输出的模块	log	security	diagnostic	hide
控制台	所有支持的模块	debugging	不能输出到控制台	不能输出到控制台	不能输出到控制台
监视终端	所有支持的模块	debugging	不能输出到控制台	不能输出到控制台	不能输出到控制台
日志主机	所有支持的模块	informational	不能输出到日志主机	不能输出到日志主机	informational
日志缓冲区	所有支持的模块	informational	不能输出到日志缓冲区	不能输出到日志缓冲区	informational
日志文件	所有支持的模块	informational	不能输出到日志文件	不能输出到日志文件	informational
安全日志文件	所有支持的模块, 不能过滤	不能输出到安全日志文件	debugging (不能过滤)	不能输出到安全日志文件	不能输出到安全日志文件
诊断日志文件	所有支持的模块, 不能过滤	不能输出到诊断日志文件	不能输出到诊断日志文件	debugging (不能过滤)	不能输出到诊断日志文件

解决方法

- 1、由console接入时，进行debug收集需原命令更改为info-center source default console level debugging
- 2、由telnet/ssh接入时，进行debug收集需原命令更改为info-center source default monitor level debugging

(由于两者缺省情况下输出信息级别为debugging，因此该命令配置无回显)

