

## 知 iMC v7 EIA E0510H09用户账号与公网地址是否能够绑定

iMC

824\_zj 2023-11-15 发表

### 问题描述

背景：某局点用iMC对接深信服SSL VPN设备做radius认证（产品研发做过定制开发），iMC认证通过后给深信服设备返回认证成功报文，并下发用户组属性，分配对应的私网地址

新需求：iMC针对每个账号绑定固定的公网地址，深信服发送认证报文时携带用户的公网地址到iMC进行认证。实现用户账号和公网地址的一对一



## 解决方法

在相应【接入用户】的【接入策略】【认证绑定信息】勾选【绑定用户IP地址】

### 【补充说明】

当帐号用户申请具有绑定策略的服务时，可以设置相关的绑定信息，如果不设置，绑定时将采用【自学习】策略。所谓【自学习】就是绑定用户首次上网时所用的相关参数，比如用户使用的服务采用自学习【绑定用户IP地址】，用户首次使用该业务上网时的IP地址为10.100.10.10，则今后用户只能通过使用这个IP地址才能通过认证；若用户想要改变绑定IP地址，可在【接入用户】相应账号的【绑定信息】中做相应修改

绑定信息			
设备称号	<input type="text"/>	端口号	<input type="text"/>
外置VLAN ID	<input type="text"/>	VLAN ID/内置VLAN ID	<input type="text"/>
无线SSID	<input type="text"/>	设备IP地址	<input type="text"/>
设备IPv6地址	<input type="text"/>	计算机名称	<input type="text"/>
IMS号码	<input type="text"/>	Windows 域	<input type="text"/>
IP地址	<input type="text"/>	IPv6地址	<input type="text"/>

