存储内外网的VLAN ID是否必须在Workspace虚拟机交换机上配置

VLAN **钟俊** 2024-02-01 发表

Workspace云桌面 安装部署指导-E1013系列 之后的指导书中开始描述:存储内外网的VLAN ID必

是否一定要在Workspace的虚拟机交换机上配置VLAN ID?

(4) 设置网络规划参数,完成后单击<下一步>按钮,在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮。



- 请确保管理网IP类型 (IPv4或IPv6) 与规划的网络类型保持一致。
- 服务器管理网IP地址不能配置为172.17.0.0/16及其子网段的IP,系统中已存在的服务已跌认配置该IP及网段。若需修改系统中使用该IP 及网段的服务,请参考: https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/132957。
- 集群名称如果不填写,则使用默认的集群名称"cluster_0"。
- 管理网VLAN ID根据现场网络环境进行选配,若需配置,务必保证此处配置的VLAN ID与配置管理IP地址步骤中配置的一致;存储内外 网的VLAN ID必须配置。

该处"存储内外网的VLAN ID必须配置"指的是整个环境需要配置存储内外网VLAN ID。 可以在Workspace虚拟交换机侧配置VLAN ID ,上层交换机使用trunk口。上层交换机如果使用access 口,在Workspace虚拟交换机上可以不配置VLAN ID,只需要现场整体环境实现二层网络互通即可。