

组网及说明

任务1: windows server 2019用户创建。

任务目标: 完成windows server 2019用户创建。

任务场景: 在电脑上使用VM workstation软件。

任务实施: 完成windows server 2019用户创建。

前提条件: 为了方便记忆和实施, 先在windows server 2019-server这台虚拟机中关闭windows server的密码策略。

任务2: windows server 2019权限分配。


任务目标: 完成windows server 2019文件夹权限分配。

任务场景: 在电脑上使用VM workstation软件。


任务实施: 完成windows server 2019文件夹权限分配。

配置步骤


点击开始菜单, 然后点击“windows管理工具。”




点击“本地安全策略”。




点开“账户策略”。



点击“密码策略”，并双击右边的“密码必须符合复杂性要求”。




点击“已禁用”，并依次点击“应用”、“确定”。



此时看到密码策略已禁用。

温馨提示：在实际项目交付和日常运维中，不建议关闭密码策略。




配置关键点


在windows server 2019-server这台虚拟机中创建三个用户，用户名分别为james、wade、westbrook，密码均为Aabc123456。

首先创建james用户。


点击开始菜单，并点击“控制面板”。




点击“用户账户”。




再点击“用户账户”。




点击“管理其他账户”。




点击“添加账户”。




根据要求设置用户名、密码、密码提示，确认无误后，点击“下一步”。





再点击“完成”。



使用上述方法分别创建wade和westbrook这两个用户，创建完成后的效果如下。



在windows server 2019-server这台虚拟机中，在E盘创建一个文件夹，命名为NBA。接着再在NBA这个文件夹的路径下分别创建3个文件夹，分别命名为james、wade、westbrook。




接着给用户分别权限，具体分配情况如下：


- (1) james这个用户可以访问NBA这个文件夹路径下的所有文件夹，
- (2) wade这个用户只能访问wade这个文件夹，不能访问james和westbrook这两个文件夹。
- (3) westbrook这个用户只能访问westbrook这个文件夹，不能访问james和wade这两个文件夹。

首先分配james这个用户权限。


选中NBA这个文件夹，右键“属性”。




点击“共享”、“共享”。




输入账户名称，并点击“添加”。




设置“权限”为读写，并点击“共享”。



确认共享信息无误后，点击“更改设置”。




共享完成，点击“完成”。




至此，james这个用户的权限已分配完成。

接着给wade这个用户分配权限。


进入NBA这个文件夹的路径下，选中wade这个文件夹，右键点击“属性”。




点击“共享”、“共享”。




输入账户的名称wade，并点击“添加”。



设置“权限”为读写，并点击“共享”。




文件夹已共享，点击“完成”。




接着给westbrook这个用户分配权限。


进入NBA这个文件夹的路径下，选中westbrook这个文件夹，右键点击“属性”。




点击“共享”、“共享”。




输入账户名称westbrook，并点击“添加”。



设置“权限”为读写，并点击“共享”。




文件夹已共享，点击“完成”。




测试



先注销当前登录，点击开始菜单，选择用户的按钮，点击“注销”。





使用james这个用户登录，输入密码，回车。




进入E盘的NBA文件夹，可以看到james、wade、westbrook这三个文件夹，也可以进入这三个文件夹。







注销james用户。





选择wade用户，输入密码，回车。




进入E盘的NBA文件夹。




但是无法打开james和westbrook这两个文件夹。




但是可以进入wade这个文件夹。




注销wade用户。




选择westbrook用户，输入密码，回车。




进入E盘的NBA文件夹。



无法打开james和wade这两个文件夹。





但是可以进入westbrook这个文件夹。

