马光彬 2014-05-28 发表

iNode MC 7.0.5的版本发布

一 适用范围及配套说明

iNode MC 7.0.5 版本正式发布,使用范围为国内和海外市场。

- 1、历史版本号
- ? iNode MC 7.0.5 for Android历史版本号如表1所示:

表1 iNode MC 7.0.5 for Android历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iNode MC 7.0.5 for Androi d	iNode MC 7.0.4 for Android	2014-05-19	无
iNode MC 7.0.4 for Androi d	iNode MC 7.0.3 for Android	2014-02-17	无
iNode MC 7.0.3 for Androi	iNode MC 7.0.1 for Android	2013-11-08	无
iNode MC 7.0.1 for Androi	iNode MC 5.2.1 for Android	2013-07-18	无
iNode MC 5.2.1 for Androi	iNode MC 5.1.1 for Android	2013-01-25	无
iNode MC 5.1.1 for Androi	首次发布	2012-11-23	无

[?] iNode MC 7.0.5for iOS历史版本号如表2所示:

表2 iNode MC 7.0.5 for iOS历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iNode MC 7.0.5 for iOS	iNode MC 7.0.4 for iOS	2014-04-19	无。
iNode MC 7.0.4 for iOS	iNode MC 7.0.3 for iOS	2014-02-17	无。
iNode MC 7.0.3 for iOS	iNode MC 7.0.1 for iOS	2013-11-08	无。
iNode MC 7.0.1 for iOS	iNode MC 5.1.1 for iOS	2013-07-18	无。
iNode MC 5.1.1 for iOS	首次发布	2012-06-15	无。

2、版本配套表

与设备的配置关系如表3所示:

表3产品版本配套表

配套类	配套设备、软件名称及版本号
H3C? AR 28 系列	AR28-31 3.40-R0311P08
H3C? AR 46 系列	AR46-40 3.40-R0311P08
H3C? MSR 系列	MSR50-40 5.20-R2209P01
H3C? SR66 系列	SR6608 5.20-R2603P09
Quidway? S3528 系列	S3528P S3528_S3552-VRP310-0022
H3C? S5500 EI系列	S5500-28C-EI Version 5.20,Release 2210
H3C? S5800 EI系列	S5800-32C Version 5.20, Release 1211P03
H3C? S7500E 系列	S7502E 5.20-R6635

3、版本使用限制及注意事项

- 3.1、iNode MC 7.0.5 for Android版本使用限制及注意事项
- (1) 打开iNode界面时,切换手机终端的语言,iNode会有异常抛出,并会退出。此 时请重新打开iNode即可。
- (2) EAD检查特性需要与iMC EAD 5.2 (E0401)或之后的版本配套使用。
- (3) 用户上线后, 网络存在故障导致客户端下线, 此时使用其它工具清理客户端, 网络恢复后客户端自动重连时会有异常抛出,并会退出。此时请重新打开iNode即可。
- 3.2、 iNode MC 7.0.5 for iOS版本使用限制及注意事项
- (1) 不支持中文帐号名。
- (2) Portal用户发生漫游时,如果归属地和漫游地Portal server地址不一样,并且用 户在漫游地结束了iNode进程,再次回到归属地时,将无法连接Portal,除非服务器将
- (3) 不支持移动数据网络 (2G/3G/4G) 环境的Portal认证

二 增减特性说明

新增特性:

iNode MC 7.0.5 for Android新增特性: 支持在3G环境下VPDN接入后, iNode可以完

成Portal认证。 删除特性: 无。 修改特性: 无。

三 相对前一版本解决的问题

? 无。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套的《iNode MC 7.0.5for Android版本说明书》和《iNode MC 7.0.5 for iOS版本说明书》。