PLAT iMC UAM **张月鹏** 2018-12-11 发表

## 组网及说明

配置"用户首次登录需要修改密码"功能,需要启用策略服务器。

## 问题描述

客户需求,配置"用户首次登录需要修改密码"功能,需要启用策略服务器(默认启动),认证时出现报 错,通知"策略服务器失败",报错如下,用户可正常修改密码,且新密码已生效。



按照页面指导,手动点击"系统配置手工生效",点击后任然报错,报错如下:



## 过程分析

1、查看策略服务器组件是否正常部署。

0 智能部署监控代理				
监控 进程 部署 运行环境				
组件名	描述	版本	状态	部署位置
🦸 智能管理中心 - 智能门户管理	智能门户管理系统。	iMC IPM 7.3 (E0505)	未部署	
🧊 智能管理中心 - 智能门户认证管理	智能门户认证管理系统。	iMC IPM 7.3 (E0505)	未部署	
🍠 端点探测系统一端点管理	对网络中的各种端点进行管理。	iMC EPS 7.3 (E0506)	已部署	主服务器
🤳 端点探测系统一扫描器引擎	解析扫描器报文、与扫描器进行	iMC EPS 7.3 (E0506)	已部署	主服务器
🥏 智能策略服务代理	提供统一的策略服务代理功能,	iMC ISP 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
ਡ 用户接入管理 - 用户接入管理	提供对接入用户、接入业务的配	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
🇊 用户接入管理 - Portal服务器	提供Portal认证功能。	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
ਡ️ 用户接入管理 - EIP服务器	提供终端智能识别的功能。	iMC EIP 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
◉️ 用户接入管理 - EIP从服务器	部署在EIP服务器之外的其他服	iMC EIP 7.3 (E0511)	未部署	
🧊 用户接入管理 - 策略服务器	提供安全认证的功能。	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
ਡ 用户接入管理 - 用户自助服务	提供用户资料的自助查询和维护	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
🇊 自主页面定制Web服务器	提供一个独立的Web容器,用于	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
◉ 用户接入管理 - Portal服务器	提供Portal认证功能。	iMC UAM 7.3 (E0511)	未部署	
◉️ 用户接入管理 - 微信认证服务器	安装微信应用的用户可以通过微	iMC UAM 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
◉️ 用户接入管理 - 微信认证服务器	安装微信应用的用户可以通过微	iMC UAM 7.3 (E0511)	未部署	
🦸 EAD安全策略管理 - 安全策略管理	提供对EAD业务的配置功能。	iMC EAD 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
<b>』 EAD安全策略管理 - 桌面资产管理</b>	提供对桌面资产业务的配置和用	iMC EAD 7.3 (E0511)	已部署	主服务器
🥏 设备认证管理	提供设备用户TACACS+认证和分	iMC TAM 7.3 (E0508)	已部署	主服务器
🌶 应用管理	用于监视不同种类业务的应用程	iMC APM CONFIG 7	已部署	主服务器
🌶 应用管理服务	用于采集不同种类业务的应用程	iMC APM 7.3 (E0501)	已部署	主服务器
ਡ 业务服务管理	用于监视管理不同种类业务和服	iMC BSM 7.3 (E0501)	已部署	主服务器
🌶 应用管理服务	用于采集不同种类业务的应用程	iMC APM 7.3 (E0501)	未部署	
🗊 自主页面定制Web服务器	提供一个独立的Web容器,用于	iMC UAM 7.3 (E0511)	未部署	

2、排查iMC进程,policyserver是否正常启动异常,如下图所示启动异常,尝试重新启动。



3、排查iMC侧,策略服务器是否正常勾选开启。



4.查看imc服务器,端口9013, 9019是否被其他进程占用 netstat -aon |findstr 9013

netstat -aon |findstr 9019



## 解决方法

- 1. 查看iMC侧,策略服务器是否被启用。
- 2. 查看相关端口是否被占用,如被占用,查找PID号,将对应进程杀死即可。
- 3. 进程启动异常,将imc整体重启,查看是否恢复。

附件下载: portal认证报错"通知策略服务器失败"排查方法.pdf