

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于WAC380、WAC381、MSG系列的AC。

1.2 配置需求及实现的效果

无线电脑连接SSID:portal后, 无线电脑自动获取192.168.0.0/24网段ip, 网关vlan1的ip地址: 192.168.0.100/24, 想要实现对无线用户的统一管理 & 认证功能。由AC控制器提供认证服务, 该案例中AC使用WAC380。WAC380使能本地portal服务器和本地认证功能, 并作为无线网络的网关设备。通过Web页面输入test /test这组账号密码进行认证登录, 对用户进行身份认证, 以达到对用户访问进行控制的目的。

2 组网图



配置步骤

1 配置步骤


1.1 登录设备配置无线客户端使用的VLAN



#提示: ap注册和无线配置的详细步骤参考:《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法 (WEB版)》, 使用vlan1给无线客户端使用, 默认已存在vlan1, 网关地址为192.168.0.100。



1.2 创建DHCP服务器


#创建vlan1的DHCP功能用于给无线客户端下发ip, 选择到“系统”>“网络配置”>“服务”>“DHCP/DNS”>“DHCP”选项, 点击页面右侧的地址池。跳转到地址池设置页面, 创建“192.168.0.0”的地址池, 之后单击确定。





1.3 创建ISP域

#创建ISP域。进入到“全部网络”>“网络安全”>“认证”>“ISP”，单击页面isp中的加号，进入到“添加ISP域”。设置认证域为“portal”，接入方式为local。



1.4 创建Portal WEB服务器

#进入到“全部网络”>“网络安全”>“接入管理”>portal”，选择“portalweb服务器”，如图,进入菜单后，到portalweb服务器的配置页面，单击页面中的加号，创建portalweb服务器，参数如图设置。提示：其中“url”必须是flash目录下的portal文件夹，若设备没有portal文件夹，需要在设备的命令行创建portal文件夹，再把系统自带的认证页面移动到portal文件夹内，才可正常跳出认证url。



1.5 创建本地WEB服务器


#认证页面设置为http的80端口，缺省认证页面文件在下拉菜单中选择defaultfile.zip，提示：若已有定制页面，则可点击加号上传进去。



1.6 配置免认证规则

#配置免认证，需要放通目的地址是192.168.0.100的地址（这个是填写的重定向URL地址）以及放通内网所使用的DNS地址,提示：这里以114.114.114.114为例







1.7 创建无线服务

#点击“全部网络”>“无线配置”>“无线网络”，点击页面中加号,配置ssid: portal, 开启服务模版, 缺省vlan输入1, 认证模式选择静态不认证, “portal认证功能”勾选开启。“portalweb服务器”输入之前创建的portal服务器名称: web, “认证域”输入portal。

如图所示页面, 并单击“确定并进入高级设置”, 选择“绑定选项”, 选择带选项中的ap移到“已选项”中。



1.8 创建认证用户


#点击“系统”>“网络配置”>“无线网络”，点击页面中加号, 配置本地认证用户test, 密码test。勾选可用服务portal。




操作	系统 > 网络安全 > 用户管理 > 本地用户 > 添加用户	
概述	用户名 *	test (1-55字符)
网络配置	密码	**** (1-63字符)
网络安全	确认密码	**** (1-63字符)
配置	描述	(1-127字符)
访问策略	授权用户组	请选择...
认证	可用服务	<input type="checkbox"/> ADVN <input type="checkbox"/> KE <input type="checkbox"/> IPse <input type="checkbox"/> LANSE <input checked="" type="checkbox"/> Portal <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> SSL VPN
用户管理	同时在线最大用户数	(1-1024)
系统	授权属性	授权ACL (2000-4999) 用户认证超时时间 (分钟) (1-120) 授权URL (1-4094) SSL VPN策略组
工具		

1.9 验证配置

打开无线客户端上的IE浏览器，输入任意的IP地址，按回车，网页会自动跳转到Portal认证页面，输入用户名：test，密码:test，单击logon按钮，认证成功。



第三方账号登录



第三方账号登录



#看到此时的web界面，“网络安全”>“接入管理”>“portal”，在线用户管理中可以看到已认证的ip地址

