

知 HP 3500、Aruba 3810M系列交换机备份配置文件方法

配置优化

孙轲 2019-10-29 发表

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

连通性：PC与交换机通过网线连接，互通即可，暂时关闭PC的防火墙功能。




配置步骤

1. 备份配置文件方法


1.1 搭建TFTP服务器

TFTP软件：PC安装TFTP软件，以3CDaemon为例。

#打开3CD软件，更改TFTP上传/下载路径



#选择自定义路径，以D:\Config-backup为例，用于保存配置文件



1.2 导出配置文件方法

#保存当前配置

ProCurve#write memory

#将配置文件通过tftp软件（3CD）保存至PC

ProCurve# copy startup-config tftp 12.1.1.2 config-backup.cfg

#上传完毕后，3CD软件显示done

Start Time	Peer	B...	Status
Oct 29, 2019 10:53:29	12.1.1.1	361	Rcv ofcfg done, 361 bytes in 0 secs.(0 KB/sec)

1.3 导入配置文件方法

#导入配置后，需重启生效

ProCurve# copy tftp startup-config 12.1.1.2 config-backup.cfg

Device may be rebooted, do you want to continue [y/n]? y

配置关键点