

知 H3C S9500交换机的B类、C类、CA类、CB类、DB类、DC类接口板有何差别

馬光恩 2006-09-28 发表

H3C S9500交换机的B类、C类、CA类、CB类、DB类、DC类接口板有何差别

Q: S9500交换机的B类、C类、CA类、CB类、DB类、DC类接口板有何差别?

A: 在上面业务板的列表中, 业务板类型的最后一位有的是B, 有的是C, 有的是CA, 有的是DB, 分别简称为B类、C类、CA类、CB类、DB类、DC类业务板。

B类业务板不支持BGP MPLS VPN功能, 不支持灵活QinQ功能, 不支持IPV6功能;

C类业务板支持BGP MPLS VPN功能, 但是不支持VLL, 不支持灵活QinQ, 不支持IPV6功能, 目前逐渐被CA类单板替换;

CA类业务板支持BGP MPLS VPN和VLL功能, 不支持灵活QinQ和IPV6功能;

CB类业务板支持BGP MPLS VPN和VLL功能, 支持路由数比CA类业务板增加一倍达到512K, 不支持灵活QinQ和IPV6功能;

DB类业务板不支持MPLS VPN功能, 支持灵活QinQ功能, 硬件支持IPV6功能。

DC类业务板不支持MPLS VPN功能, 支持灵活QinQ功能, 硬件支持IPV6功能, 持IPV4和IPV6路由规格比DB类大一倍。