

知 重新设置linux下的root用户密码

其它功能

陈琪国

2006-10-28 发表

重新设置linux下的root用户密码

一 组网:

无

二 问题描述:

忘记linux系统的root用户密码, 如何重新设置密码。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

分两种情况Lilo和grub, 下面对两种情况进行密码重设。

第一种情况: Lilo

1 在出现 lilo: 提示时键入 linux single,画面显示 lilo: linux single

回车可直接进入linux命令行

2 #vi /etc/shadow

将第一行, 即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,

第一行将类似于 root:::.....

3 保存

4 #reboot 重启, root密码为空

第二种情况: grub

1. 在出现grub画面时, 用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟), 然后按e键

2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/), 然后按e键

3. 修改你现在见到的命令行, 加入single, 结果如下:

kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=

4. 回车返回, 然后按b键启动, 即可直接进入linux命令行

5. #vi /etc/shadow

将第一行, 即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,

第一行将类似于

root:::.....

保存

6. #reboot重启, root密码为空。