

AIX系统中DynaPath软件的安装和卸载

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

分配一个SAN资源给AIX应用主机, 运行命令lsdev -Cc disk, 确认所有的存储都能看到正确的路径, 如果没有, 则需要安装最新的HBA驱动或检查链路连接。

请按照如下步骤进行操作:

1 DynaPath软件的安装

利用CD或是FTP获取DynaPath安装软件包;

进入DynaPath软件包所在的目录:

```
#su - root
```

```
# installp -ad DynaPath-<version number>.rte all
```

```
如installp -ad DynaPath-5.01.rte all
```

2 DynaPath软件的卸载

确认系统安装有DynaPath

```
#lspp -l | grep DynaPath
```

停止DynaPath管理的设备

```
#dpcli stop
```

确认设备处于stop状态

```
#dpcli status
```

清空DynaPath配置文件信息

```
#dpcli remove all
```

停止DynaPath

```
#DynaPath stop
```

清除DynaPath在AIX系统中的设备信息

```
#rmdev -dl dpdctrl
```

卸载DynaPath

```
#installp -u DynaPath
```

确认卸载成功

```
#lspp -l | grep DynaPath
```

四 配置关键点:

所有命令中均需要注意大小写问题, DynaPath不能写成dynapath