

服务器内存过大导致QuidView部分进程不能启动的解决办法

陈斌A 2007-01-19 发表

服务器内存过大导致QuidView部分进程不能启动的解决办法

Quidview按照比例分配内存，若服务器的内存过大（10G以上），会导致SYSbase数据库内存空间太大不能正常启动。可以通过修改配置文件来解决，步骤如下：

1. 进入目录 Program files\ Quidview3\ common\ dbserver (Solaris系统路径为：opt\ Quidview3\ common\ dbserver)
2. 记事本打开sqlany.bat (Solaris系统 请用vi 打开)
3. 原始文件为如图所示，请根据实际情况修改内存比例（前一项为初始分配比例，后一项为上限），一般情况下qvdbconfig 初始分配值为200M左右 其余四项均为100M左右。

```
call "%SQLANY%\dbengine.bat" qvdbconfig 2638 13 15 quidview_server0 config_db.db
call "%SQLANY%\dbengine.bat" qvdbncc 9001 4 5 quidview_server1 ncc_db.db ipsecvpn_db.db ipsecmon1_db.db ipsecmon2_db.db
call "%SQLANY%\dbengine.bat" qvdbbins 9002 5 10 quidview_server2 ins_db.db
call "%SQLANY%\dbengine.bat" qvdbmonitor 9003 5 20 quidview_server3 monitor_db.db
call "%SQLANY%\dbengine.bat" qvdbwrs 9004 4 5 quidview_server4 web_db.db upn_db.db dvpn_db.db
```