🗩 轻松架设BT服务器

巫继雨 2008-06-11 发表

轻松架设BT服务器

一.准备工具 BT客户端:BitComet_0.68

BT Tracker服务器: BitCometTracker_0.1

说明:软件可以在FTP服务器下载,路径如下

/Technical_Support_Documents(技术支持文件)/19-安全产品系列资料/03-工具软件/01-安全相关/IPS 演示工具/轻松架设BT服务器.rar

二.制作过程

1. 打开BitComet程序主界面,点击左上角的"制作"按钮,准备制作一个种子文件。

	, town of the					
1946 MR 117		State State State State	◆ ◆ 2 上市 〒市 識項	() 武士		
SR.		大小 速度	下数	上传 開时	种子/用户[急] 分享率 	健康度 状态
4						
内容能分	項目	1 00			1	
18 時天(1) ジ 全局日志 & 全局低け	日本 日本 開始時間(55) 通道	nds //20.0.0.20.0020/assume Tracker Response 05, reasonable 0.0%	e in 300 s		-	
	RERF'S:	425.19 MB				
PEPPER	已成現的時子 已成現的用户 正在成現的用户 下載速率 上份速率	1 (雅多印第1) 1 (雅多印第-2) 0 29 10/s 从 1 用户 0 10/x 到 0 用户	显示"Tracker 服务器成功,	Response OK",即代: 然后即会开始BT下载。	表连接BT	
	本次下载字节节 京次下载字节节 总计下载字节节 总计下载字节节 平均上传载速度	503.24 13				

2. 选择种子的源文件,可以选择单个文件,也可以选择整个目录;然后设置Tracker服务器地址, 形式为 udp://本机地址:8080/announce,需要确保本机的8080端口未被其他程序所占用;最后将选择 保存种子文件的路径。

 ● 单个文件 ○ 整个目录 ○ 100-100 	分块大小: (多文件)	□ 目动调整 💌	
网络类型: Tracker 服务	使用公用DHT网络(推荐)		•••••
			rt+w+t-
每行一个服务	设置	IFACKER服务器,IP方本和	-88°

3. 制作开始后, 会在BitComet界面的底部显示种子文件的生成进度

s, a west they we			_ [0])
		▶子/用户[8] 分享業 0/((0/2) 0.0	使意定 状态 0%
项目 Torrent文件:	@ Torrents(愛人, dvd進進下載, zmvb.torrent		
保存位置: 特许证	El/Version_Update/受人dvd表達下載.mvb 26530195469/92221b4/SB9/296aad360/4509		
分缺大小:	256 18		
选择下载大小	425.44 MB		
备注: 和水果	ude (7002-20-1-1-0000/antervalue		
服务器状态:	Connecting Tracker to say Start, waiting for response		
进度: 教余字节:	100% 0.8		
已這種的种子: 已這種的用户: 正在這種的用戶: 下載課事: 上載課事:	0 (最多可能:0) 0 (最多可能:0) 0 (安) (以 0 円戸 0 (15) (10 円戸		
本次下載字节: 本次上终字节: 自计下载字节: 品计下载字节:	00 美男丁倫論政第-00 08 美男丁倫論政第-08 08 美男丁倫論政第-08		
	(R00) (水田) (水田) (水田) (水田) (水田) (水田) (水田) (水田	Reprove 2014 日本 1000 (Province) Reprove 2014 日本 1000 (Report Re

4. 种子制作完成后,选择种子,然后点击"开始"按钮,以向别人提供下载源

BitCometTracke	er 0.1	
Status: Running	Statistics:	http://127.0.0.1:8888/stats
2008/03/13 18:03: 2008/03/13 18:03: 2008/03/13 18:03: 2008/03/13 18:03: 2008/03/13 18:03:	24.845 [GUI] Start button clicked 25.032 [Server] Start Listening at 1 UDP Ports: 25.032 [Server] Start Listening at 1 TCP Ports: 25.032 [Server] Start Listening at TCP Port (ST 25.032 [Server] Optimized for 5000 peers	: 8080, 8080, (ATS) :8888 Clear
		Config
x		

5. 打开BitCometTracker程序,点击"Run"按钮,开启BT Tracker服务器

ATTO READ SAND SEND CONTRACT SAND CONTRACT SAND	0 0 0 94 #6 NH	★ ○ 日本 PSE 上部 上部 人 通常	0 ##			
			 上传	क्रिश	种子/用户[念] 分享率	RAT 115
	1@					
1918年 シュル日本 し、全地に た 日本 し、全地に ト し この 本市 し この 本市 し この し 本市 し この し 本市 し この し 本市 し 、 本市 に 、 し 、 本市 に 、 し 、 本市 に 、 し 、 本市 に 、 し 、 二 の し 、 二 の し 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、						
			(底部会实	时显示种子制作	进展

6. 最后将生成的种子文件拷贝到要下载资源的客户端



7. 客户端使用BitComet软件打开种子,然后即可开始BT下载。

per omer oren - h ffen rn/s' T.	f(:33 kB/s						<u></u>
件(1) 我的公 达须(2) 帮助(3)				0			
日前 流光 制作 打开 衣龍	HAL MAD APIL 3		15 TE 10	No. of the second secon			
58		大小 速度	下集	上传	「索封	种子/用户[急] 分享率	健康度 状态
-							
内容简介							
服务器列表							
文件列表							
朝天(1)							
全局日志							
全局统计							
Paper							

By Jerry