冯斯毅 2008-11-04 发表

iMC打开UAM调试日志问题的解决方法

进入网页"业务"à接入业务à业务参数配置à系统配置

接入业务	*
 服务配置管理 	
📆 接入区域策略管理	
🥘 接入时段策略管理	
📆 接入设备配置	
🛓 接入业务拓扑视图	
Portal服务管理	
由 LDAP业务管理	
□ 业务参数配置	
王统配置 王统配置 王统配置 王统和工具 工具 工具	
🛛 🐻 证书配置	
]
🔤 系统配置手工	

选择运行参数配置,

😳 业务 >> 接入业务 >> 系统配置		大加入收藏 @ 帮助			
系统配置					
配置项名称	描述	162			
系统參数配置	系统提供业务相关的常用参数信息	×			
策略服务器参数配置	策略服务器及安全管理相关的参数信息	~			
运行参数配置	系统运行环境相关的路径、数据库服性等基本信息				
用户提示信息配置	提示给用户的相关信息配置	(RED AL			
客户端自动运行任务配置	配置客户端认证后自动运行相关程序的配置	HCIE			
用户签码控制策略配置	配置用户密码的控制策略	× 1			

选择"调试信息", 然后点击确定

运行参数配置			
* 日志级别	调试信息	•	
* 日志保留时长	调试信息 提示信息	天 天	
* 日志文件路径	警告信息 重要信息 致命信息	\uam\log	0

最后点击"系统配置手工生效"



当看到以下提示信息,说明调试日志已经打开

Q 114	· >> 接入业务 >> 系统配置手工生效				
	产生的日志保存在iMC安装目录\uam\log,文件名为yyymmdd.log,	例如200			

)8年11月 4日生成的日志就叫20081104.log。