网 EX1500产品NeoStor控制台运行环境要求

其它功能 魏勇 2009-10-09 发表

EX1500产品NeoStor控制台运行环境要求

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

该案例适用于EX1500 V1R1版本。

NeoStor控制台是对NeoStor服务器进行配置和管理的GUI(Graphical User Interface ,图形用户界面)。在管理工作站上下载并运行NeoStor控制台,通过同一NeoStor控 制台,最多可以集中管理32台NeoStor服务器。

NeoStor控制台的运行环境(管理工作站)必须满足以下各项要求:

1. 内存

内存至少为512MB。

2. 操作系统

操作系统为Microsoft Windows。

3. Java运行环境

NeoStor控制台是基于Java的程序,管理工作站必须运行JRE6.0 (Java Runtime Envi ronment, Java运行环境)。如果管理工作站未安装JRE6.0, 启动NeoStor控制台前 ,会通过IE浏览器自动从NeoStor服务器下载并安装JRE6.0程序。

4. IE浏览器

使用Microsoft Internet Explorer 6.0或6.0以上版本的浏览器,并将浏览器的"弹出窗口 阻止程序"设置为"关闭"状态。

四、配置关键点:

略