



H3C OCE/VCX 记录操作过程的最简便方法

李丹【技术大咖】 2010-09-19 发表

```
使用script命令开始捕获屏幕输出，exit退出捕获操作，所有操作和输出都会保存在当前目录下的typescript文件里，将其用ssh client下载到本地即可。

[root@OCE-8200 admin]# script
Script started, file is typescript
[root@OCE-8200 admin]# ls
typescript
[root@OCE-8200 admin]# w
 17:24:05 up 450 days, 23:39,  1 user,  load average: 0.03, 0.03, 0.00
USER  TTY      FROM          LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root  pts/0    10.1.1.1      17:22   0.00s  0.02s  0.00s script
[root@OCE-8200 admin]# uname -a
Linux OCE-8200 2.6.9-42.ELsmp #1 SMP Sat Aug 12 09:39:11 CDT 2006 i686 i686 i
386 GNU/Linux
[root@OCE-8200 admin]# exit
exit
Script done, file is typescript
[root@OCE-8200 admin]# more typescript
Script started on Sun 19 Sep 2010 05:24:00 PM CST
[root@OCE-8200 admin]# ls
typescript
[root@OCE-8200 admin]# w
 17:24:05 up 450 days, 23:39,  1 user,  load average: 0.03, 0.03, 0.00
USER  TTY      FROM          LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root  pts/0    10.1.1.1      17:22   0.00s  0.02s  0.00s script
[root@OCE-8200 admin]# uname -a
Linux OCE-8200 2.6.9-42.ELsmp #1 SMP Sat Aug 12 09:39:11 CDT 2006 i686 i686 i
386
GNU/Linux
[root@OCE-8200 admin]# exit
exit
Script done on Sun 19 Sep 2010 05:24:25 PM CST
[root@OCE-8200 admin]#
```