



接入策略管理 > 接入服务管理 > 增加接入服务 > 接入场景

### 增加接入场景

接入场景名称 \*

接入条件

接入位置分组 (where, how) *	不限	增加
SSID分组 (where, how) *	不限	增加
终端IP地址分组 (whose) *	不限	增加
终端MAC地址分组 (whose) *	不限	增加
终端厂商分组 (what) *	不限	增加
终端操作系统分组 (what) *	不限	增加
终端类型分组 (what) *	不限	增加
AP分组 (where, how) *	不限	增加
接入时段策略 (when) *	不限	增加
手机号码分组 *	不限	增加
IMSI号码分组 *	不限	增加

接入策略

接入策略 *	test	增加
安全策略 *	不使用	
内网外连策略 *	不使用	
单帐号最大绑定终端数 *	0	?
单帐号在线数量限制 *	0	?

确定 取消

用户 > 接入策略管理 > 接入服务管理 > 增加接入服务

### 增加接入服务

基本信息

服务名称 *		服务描述	
业务分组 *	未分组	缺省接入策略 *	禁止接入 增加
缺省安全策略 *	不使用	缺省内网外连策略 *	不使用
缺省私有属性下发策略 *	不使用	缺省单帐号在线数量限制 *	0
缺省单帐号最大绑定终端数 *	0		
单日累计在线最长时 (分钟) *	0		
服务描述		<input checked="" type="checkbox"/> 无感知认证	
<input checked="" type="checkbox"/> 可申诉			

接入策略列表

增加	名称	接入策略	安全策略	私有属性下发策略	内网外连策略	优先级	修改
未找到符合条件的记录。							

确定 取消

## 解决方法

将接入用户匹配到的接入场景所使用的接入策略配置为【账户密码+动态密码】。