WEB管理 **韦家宁** 2020-04-06 发表

## 组网及说明

F1050防火墙诊断信息文件收集的方法有两种,分别是命令收集、网页收集,以下是网页版的收集方法 : F1050版本信息如下: H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 9323P13 Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C SecPath F1050 uptime is 17 weeks, 1 day, 18 hours, 44 minutes Last reboot reason: User reboot

Boot image: flash:/f1000fw-cmw710-boot-R9323P13.bin Boot image version: 7.1.064, Release 9323P13 Compiled Jan 09 2018 16:00:00 System image: flash:/f1000fw-cmw710-system-R9323P13.bin System image version: 7.1.064, Release 9323P13 Compiled Jan 09 2018 16:00:00

#### SLOT 1

CPU type: Multi-core CPU DDR3 SDRAM Memory 4094M bytes Board PCB Version:Ver.A CPLD\_A Version: 2.0 CPLD\_B Version: 4.0 Basic BootWare Version: 2.00 Extend BootWare Version: 2.00 Board PFC Version:Ver.A NandFlash PCB Version:Ver.A [SubSlot 0]16GE+8SFP (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0, (Cpld)4.0

### 配置步骤

登录F1050防火墙:

	HE	BC		
	安全产品	管理	F台	
	1 MP8			
	<b>9</b> , 1993			
		中文		
	2	绿		

选择"系统"



# 选择"维护"-"诊断信息文件"

th F1050		- <b>- (</b>	見	-	
LEFF 一 BEFF Em EST系统分析法					系统
副新 的 经济展型示导出					
成员	1RF3AC		IRFREEMCI		
1	1				
1	2				

### 点击"收集"

- C (0 10.1	89.250.34/wnm/frame/in	dex.php?sessioni	1=20000199582	1#996639	Da300124	b/181/e#	/_Diagnost	¢.		
HBC	SecPath F1050			0	<b>T</b>	•	里	-	49	
				1838	2012	MIRE	2182	用格	.KG	
	< BREAK									
1000	200							大	2(911)	proster.
- anita										
10.77 Mire										
Been										
+0.02										
开展中心										
License										
180*										
NAUGH .										
11日月										
- 80										
- 配置2/9										
UNDEC.										
RCC2002										
- 10.02										
RT										
R.2019										
	14 4 14	T mon	) if among							

输入文件名,点击"确定",一般保持文件名默认



## 正在收集

← → C © 10.18	9.250.34/wnm/frame/index.php?sessionid	-200001998521899bb39ba310124b78817e4M_Diagnostic
нзс	SecPath F1050	
985	4 MINUTURE	
UN 200 200 200 200 200 200 200 20	■ ##40.9.3           ■ ##40.9.3           ■ 7.9.6	大ト(中日) 1.0
	IC X M C D. MOD	a and a second a se
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Annual and a second

收集完成, 勾选"下载诊断信息文件", 并点击"确定"。

BC 8	SecPath F1050	0	100 H	212	-	475 16.03	
	« инконя						
<ul> <li>AU</li> <li< td=""><td>© -== 0</td><td>(</td><td>۱۹۵۵ میر ۲<sup>19</sup></td><td>801重用45。 2004/06-712238 to 事項意义分 概定</td><td>×<i>q</i></td><td>( ( ( ( )</td><td>Addref</td></li<></ul>	© -== 0	(	۱۹۵۵ میر ۲ <sup>19</sup>	801重用45。 2004/06-712238 to 事項意义分 概定	× <i>q</i>	( ( ( ( )	Addref

已下载到本地

BC	\$7.5 E12 \$188	対象 网络 系统	
1986	« NBCLORD		
- 307 - 307	CR      CR	太小(学习) 93343	9.4
- 2000年 1000年1 1000月			
■ 会話必要			
License aspn			
- TEA			
- RE 2/1			
- ROMR			
■ 关于 ■ N2009			
	11 4 第 1 页, 月1页 > 月 和页面印刷 25 *		

至此, F1050收集诊断信息文件的方法 (WEB版) 已完成!

配置关键点