

知 S7503E交换机诊断信息文件收集方法（WEB版）

产品特性 韦家宁 2020-04-06 发表

组网及说明

S7503交换机收集诊断信息文件的方法有两种，分别是网页版和命令版，以下是网页版的收集方法：

S7503E版本信息如下：

H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7524

Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S7503E-M uptime is 126 weeks, 1 day, 17 hours, 4 minutes

Last reboot reason : Cold reboot

Boot image: flash:/S7500EA-CMW710-BOOT-R7524.bin

Boot image version: 7.1.070, Release 7524

Compiled Oct 27 2016 16:00:00

System image: flash:/S7500EA-CMW710-SYSTEM-R7524.bin

System image version: 7.1.070, Release 7524

Compiled Oct 27 2016 16:00:00

配置步骤

要使用网页版的收集诊断信息文件，首先交换机要开启WEB功能，并创建了相应的用户及赋予WEB登录权限，可参考如下WEB功能的开启方法：

开启WEB功能：

```
[H3C]ip http enable
```

```
[H3C]ip https enable
```

创建用户，设置密码，赋予WEB登录方式及管理员操作权限

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin]service-type http https
```

```
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
```


```
[H3C-luser-manage-admin]quit
```

登录交换机WEB：


← → C | 不安全 | https://10.189.250.33/web/frame/login.html



选择“设备”-“诊断”



选择“收集诊断信息”



正在收集:



收集完成:

